

海运防锈油，出口海运专用防锈油

产品名称	海运防锈油，出口海运专用防锈油
公司名称	惠州市嘉沃润滑油有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:嘉威奥 型号:H 产地:中国
公司地址	惠州仲恺高新区陈江甲子路光明街12号3楼
联系电话	18129639559

产品详情

海运防锈油，出口海运专用防锈油

海运防锈油：有很高的防腐性能和极强的附着力。

中文名

[海运防锈油](#)

外观

本品为淡棕色液体

比重

大于0.8

气味

微有愉快气味

概述

[编辑](#)

海运防锈油，有利于环境保护和操作者的身心健康，干燥后变为透明光亮膜层，可以用做终的防腐涂层，也可作为防锈底漆使用。封闭膜层具有优异的光亮性、平整性、防变色性、抗腐蚀性和高附着性等特点。

简介

编辑

海运防锈油专门为防止五金件及电镀工件镀层变色而设计的工艺，经两到四分钟浸渍后，在五金制品或电镀镀层表面形成一层单分子膜厚度的防氧化保护层，依使用运输和储存条件的不同，在1—3年内可防止表面形成硫化物。海运防锈油具有的耐硫化和耐盐雾性，通过各种腐蚀测试，具有的防锈效果。广泛应用于五金、金属、表面处理、电镀、钢材、钢铁、不锈钢、铜件的防护领域。

用途

编辑

主要用于碳钢、硅钢、铸铁、合金钢、镀锌板等黑色金属制品长期封存防锈，尤适用于需要通过海洋运输及在盐雾环境下的封存防锈。

适用于设备、精密件、五金、刀具、模具、机械零部件、各种金属制品的超长期防锈。

特点

编辑

本品为淡棕色液体，由精制油，合成油，添加多种防锈剂、特种添加剂，经精湛工艺配制而成。

- 1、优良的抗湿热性和抗盐雾性能，优异的黏附性和隔离性能，保护金属免受湿气和盐雾的影响；
- 2、防锈性能，超长期的防锈效果，保护金属表面的光洁性及完整性；
- 3、油膜均一稳定，具有良好的自修复功能；
- 4、涂层透明美观，涂油零件不必清洗即可带油装配；
- 5、良好的润滑性能。

三、指标

外观：本品为淡棕色液体

比重：大于0.8

气味：微有愉快气味

PH值：大于7.0

编辑

常温下浸、喷、滚、刷均可使用。