

小型液压绞盘 济宁山拓 液压绞盘

产品名称	小型液压绞盘 济宁山拓 液压绞盘
公司名称	济宁山拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新区嘉达路杨家河科技创业园B区5号车间
联系电话	18596373966 18596373966

产品详情

液压绞盘的选购方法

目前，绞盘行星系减速机构轴向无定位，在工作过程中易发生轴向窜动，液压绞盘，同时受轴向力作用，会使一级行星轮运行时对太阳轮与壳体间的摩擦垫产生较大磨损，影响整个行星系的运转和使用寿命。另外，液压绞盘内行星系采用的是固体润滑油，润滑环境较差，传统行星系中行星轮与行星轴直接配合转动，加剧了摩擦生热，容易使行星轮与行星轴出现咬合烧死在一起的现象，不利于绞盘长期运转。后，行星系与壳体间的摩擦垫传统采用尼龙材料，耐磨性较差，如果磨损很快，影响使用，更换起来不方便。

技术实现要素：

本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷，提供一种液压绞盘，极大提升了绞盘质量和使用寿命。

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种液压绞盘，其特征是，包括液压马达、马达连接轴、离合机构，液压马达连接马达连接轴，马达连接轴与离合机构相连接，离合机构与一级太阳轮相连，船用液压绞盘，一级太阳轮通过摩擦垫抵靠于壳体上；一级太阳轮连接一级行星系，一级行星系连接二级行星系，并且一级行星系和二级行星系分别连接内齿圈，内齿圈通过离合手柄与壳体固定连接或脱开；一级行星系和二级行星系分别设有轴向定位机构。

液压绞盘介绍

工程车，清障车的液压绞盘在使用过程中，有时会出现哪些故障，常见的现象有哪些？

清障车的液压绞盘在使用过程中，汽车液压绞盘，有时会出现一些故障，常见的现象有：

绞盘或马达漏油。主要是长期使用，密封件损坏或连接螺栓松动，只要更换密封件和拧紧连接螺栓即可。

绞盘离合器分离、接合不畅，主要是离合器卡爪错位或离合器操纵机构有问题，转动圈筒使卡爪对位和检查并排除操纵机构故障即可。

绞盘工作时，压力不稳定和发抖，主要是载荷不稳定和钢丝绳乱绳跳动引起，重新排齐钢丝绳即可（在吊钩上增加配重避免无载收绳）。

(1)每一次使用绞盘前，以及使用绞盘附件时，液压绞盘价格，都应检查绞盘是否安装牢固，部件是否可靠。以及各部份所处的工作状态。

(2)在适宜的工作环境中使用电动绞盘，小型液压绞盘，避免在潮湿环境或者冒雨使用绞盘，使用绞盘时应远离的气体或者液体。

(3)在绞盘工作的任何时候，让儿童远离;并作必要的现场清理和现场管理。

(4)在绞盘标定拉力范围内使用绞盘，不要超负荷。根据其他影响因素(包括但不限于被救车辆所处的坡度和地面磨擦程度)正确测算绞盘工作负荷。

(5)使用绞盘时注意着装、手套、长发及饰物可能带来的潜在安全威胁。同时，清障车绞盘，如果在酒后、疲倦、嗜睡等身体不适情况下，禁止操作绞盘。

(6)勤于观察和倾听，以判断绞盘工作状态及潜在故障。

(7)绞盘使用后应尽快清洁、上油;较长时间不使用时，应将绞盘放置在干燥、清洁的地方保存，松开离合，并避免让儿童接触玩耍。

(8)绞盘配件及绞盘工具需要更换时，请采用专业的配套产品，车用液压绞盘，禁止使用普通工、民用产品替代。

液压绞盘与您同享：用液压绞盘进行拖拉的具体步骤为：

3、开始拖拉，如果用绞索拉自己的车子，绞盘，而你又要要在车上开车的话，最好有一个人在车外帮助你。驾驶者可以根据车外指挥者的指令，在车上操纵绞盘。

4、如果绞索绞在一起了，一定要把它拉开。绞索绕上鼓轮时很容易交叉或是在一侧变得不平整。因此，要密切注意它的状态。

济宁山拓机电设备有限公司座落于美丽富饶的文化圣地----山东省济宁市。东有京福高速、京沪高铁，北邻日东高速，西靠京杭大运河，南距济宁曲阜机场十公里，优越的交通位置为企业和客户之间的沟通提供了极大的便利快捷。

公司是一个集加工、制造、装配、销售、服务一体的液压件生产实体企业，经过五年的发展，已拥有先进的生产设备、装配设备、检测设备50余台，以及经验丰富的液压工程师技术团队10余人。主要生产销

售1-12T液压绞车、随车吊卷扬机、3-12T全液压回转装置。经营各种工矿机械、液压马达、液压泵、液压系统元件、工程机械设备及配件等。

小型液压绞盘-济宁山拓(在线咨询)-液压绞盘由济宁山拓机电设备有限公司提供。济宁山拓机电设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。济宁山拓——您可信赖的朋友，公司地址：济宁高新区济邹路八里营大桥东首，联系人：王经理。