福州市区卫生机构 医院废水 处理工艺说明 普瑞达YTH

产品名称	福州市区卫生机构 医院废水 处理工艺说明 普瑞达YTH
公司名称	潍坊普瑞达环保设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:普瑞达环保 型号:PRDYTH 产地:山东潍坊
公司地址	潍坊市潍城区东风街西首500米厂房
联系电话	18366561103

产品详情

福州市区卫生机构

一、医院污水产生

医院是指专门针对病人因生理或心理上的缺陷导致劳动、生活和学习严重障碍者提供医治、训练与服务的医疗机构。医院担负着对伤病者和残疾者在身体功能上、精神上和职业上进行医治、训练的任务,所运用的医学是一门涉及众多基础科学、临床科学和社会科学学科的跨科性的综合学科。

医院污水

产生环节主要来自病房,诊疗室,化验室,手术室,洗衣房及行政管理部门,食堂,宿舍等排放的污水,主要污染物为有机污染物,悬浮物,病原微生物及病毒等。污水若不经过处理直接排放,则会严重影响周围环境,破坏接纳水体水质,对人们的正常生活造成影响。

福州市区卫生机构

二、污水水质标准及处理原则

医院污水根据其功能性的不同,产生废水的水质特点也有所不同,污水宝科技根据以往所做同类污水项目工程,得出医院污水水质,具体指标如下表:

表1.医院污水主要污染物指标

污 C	В	SS	Ν	动	大	
染 O			Н	植	肠	
物 D	D		3-	物	杆	

				N	油	菌
浓	50	25	15	40	30	10
度	0	0	0			5
(个
mg						/L
/L						
)						

医院污水来源及成分复杂,含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物等,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征,所以医院污水治理应遵循以下原则:

- 1.全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。
- 2.减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系,在污水和污物发生源处进行严格控制和分离,医院内 生活污水与病区污水分别收集,即源头控制、清污分流。

严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。

- 3.就地处理原则。为防止医院污水输送过程中的污染与危害,在医院必须就地处理。
- 4.分类指导原则。根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。
- 5.达标与风险控制相结合原则。全面考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求,同时加强 风险控制意识,从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。
- 6.生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质,减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余 氯,保护生态环境安全。

医院污水处理的排放标准根据接纳水体的不同,可大致分为两类:其一,医院地处市中心,出水排入城市污水管网,且终端建有正常的二级污水处理厂的,执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2的预处理标准,相关数值如下表:

表2.医院污水预处理排放标准

污染物	COD	BOD	SS	NH3-N	动植物油	大肠杆菌
浓度(mg/L)	250	100	70	-	20	5000个/L

其二,医院处于市郊,出水直接或间接排入附近水体、海域或回用的,执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2的排放标准,相关数值如下表:

表3.医院污水排放标准

60 20 15 5 500个/L