

神农架林区陶氏二丙二醇甲醚DPM 广州展帆化工公司

产品名称	神农架林区陶氏二丙二醇甲醚DPM 广州展帆化工公司
公司名称	广州市展帆化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区东圃广州化工城G座10号商铺
联系电话	13380038844

产品详情

展帆新材料--陶氏二丙二醇甲醚DPM--二丙二醇甲醚；

丙二醇甲醚(107-98-2)广泛用于涂料和洗涤剂。它专门用作水性涂料的活性溶剂。溶剂型油墨的活性溶剂和偶联剂；圆珠笔和钢笔墨水的溶剂；家用和工业用清洁剂、除锈剂和硬表面清洁剂的偶联剂和溶剂；农业杀虫剂的溶剂；与丙二醇正丁基醚混合用于玻璃清洁剂配方。作为溶剂；涂料中使用分散剂或稀释剂；墨水；印染；；纤维素；酯等行业。也可作为燃油防冻剂；清洗剂；萃取剂；有色金属选矿药剂等。也可作为有机合成的原料。

广州市展帆科技新材料有限公司--陶氏二丙二醇甲醚DPM；

广州市展帆科技新材料有限公司----陶氏二丙二醇甲醚DPM；

专业玻璃水的配方如下：

配方1

组分w/%丙二醇甲醚5.0乙二醇14.080.0(EO)9~10醚1.0说明使用浓度：用水按1：1进行稀释。冬天用。

配方2 组分w/%丙二醇甲醚12.076.0丙二醇12.0说明使用浓度：用水按1：1进行稀释。冬天用。若要在夏天使用，可再稀释5倍。

配方3 组分w/%组分w/%一缩二丙二醇甲醚6.0(EO)9~10醚1.0丙二醇甲醚16.0水余量10.0
说明使用浓度：用水按1：1进行稀释，夏天用。

展帆新材料----陶氏二丙二醇甲醚DPM；

贮存和运输：

DOW DPM的闪点(闭杯)：75 ，通常存放于碳钢容器中。普通货物运输级别。

长时间存放时要避免与空气接触。

包 装：195KG/桶

应 用：

涂 料：对包括树脂，环氧树脂，陶氏二丙二醇甲醚DPM批发，醇酸树脂，硝化纤维树脂和聚氨酯树脂有良好溶解力。相对较低的蒸汽压和较慢蒸发速度、水完全混溶和良好的复配性。

清洗剂：低表面张力、低芳香味以及低蒸发速度。对极性和非极性的物质都有很好的溶解性。它是用于脱蜡和地板清洗的很好的选择。其他应用：农产品，化妆品，电子油墨，纺织品。可替代二乙二醇和二乙二醇丁醚。

广州市展帆科技新材料有限公司----陶氏二丙二醇甲醚DPM；

警示！性的液体与蒸汽，假如吸进对身体危害。会危害人的神经系统软件，陶氏二丙二醇甲醚DPM价格，假如根据肌肤被消化吸收或被误吞也会对身体造成伤害。对肌肤、双眼和呼吸系统有刺激性。

安全性等比级数身心健康等比级数：轻度，陶氏二丙二醇甲醚DPM进口大品牌，点燃等比级数：性，反应级数：触碰等比级数：维护机器设备：防护眼镜、防护衣、护面具、胶手套、B级消防灭火器，存储颜色代码：鲜红色（性）潜在性的身心健康危害，吸进蒸汽对呼吸系统也有刺激，蒸汽浓度值超过100ppm，吸进该蒸汽会让人很慢的味道。当浓度值做到1000ppm，在对神经系统软件造成危害以前，双眼、鼻部和咽喉也有刺激。会让人造成头疼、眩晕、犯困。陶氏二丙二醇甲醚DPM

误吞，对消化道有刺激，病症包含恶心想吐、恶心呕吐、拉肚子，其他病症与吸进时的病症类似。

肌肤触碰，会造成 刺激，神农架林区陶氏二丙二醇甲醚DPM，并伴随红疹子和痛疼，根据肌肤被消化吸收对全身上下都是将会造成危害。

双眼触碰，会造成 刺激性、红疹子和痛疼。陶氏二丙二醇甲醚DPM

长期性曝露（触碰）：长期性触碰会损害肝和。

展帆新材料----陶氏二丙二醇甲醚DPM；

神农架林区陶氏二丙二醇甲醚DPM-广州展帆化工公司由广州市展帆科技新材料有限公司提供。广州市展

帆科技新材料有限公司在甜味剂这一领域倾注了诸多的热忱和热情，展帆新材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：廖先生。