

立式材料试验机工厂 鸿达测量仪器工厂 惠州立式材料试验机

产品名称	立式材料试验机工厂 鸿达测量仪器工厂 惠州立式材料试验机
公司名称	东莞市鸿达测量仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇厦边村七龙路35号兔子工业园
联系电话	13602300045

产品详情

全自动插拔力试验机是专门测试端口或连接器耐寿命测试仪器，适用于各种连接器之插入力及拔出力测试，搭配专用之自动求心装置，将可得到完全准确之插拔力试验，检查报表.....等等。插拔力试验机会随着使用年限的增加，设备的磨损与损坏程度也随之提高，除自然磨损之外，有些零配件是由于设备的运行条件恶劣而造成的加速磨损和损坏。若试验机的正常维护、保养不可以正常进行，就会使设备的技术性能下降，由此降低试验精度。提高设备完好性、保证试验机质量不下滑、生产顺利进行、降低由保养不当造成的损失，这些都进一步的说明插拔力试验机的养护至关重要。

鸿达仪器针对客户使用时容易提到的一些问题，整理了一下插拔力试验机的操作注意事项，以方便客户查阅。

- 1、 开机，点开电脑桌面快捷方式测试程序，确认保护力进入测试画面，惠州立式材料试验机，用手拉压传感器测试头，观察电脑画面荷重栏是否有力值变化，以确认传感器以及数据线是否连接好。只有在保证正常情况下，电脑对传感器的保护才有效；
- 2、 此款试验机可以做插拔力的同时也可以做连接器插拔力寿命测试，破断力测试，恒定拉压力测试等，客户可以根据测试要求在测试运动方式中修改测试项目
- 3、 测试命名要根据试验机提示来命名，不能有试验机不能识别的字符，当命名未按试验机要求命名时，测试后数据不能保存。

- 4、 电脑的数据库文件不能随意删除，删除后的故障现象是不能保存数据或不能转EXSCEL等。当使用一段时间后，数据库需整理。否则会出现试验机系统反应慢的情况
- 5、 建议客户对于测试数据及时导出保存，档案是不需要的及时替换
- 6、 插拔力试验机传感器是三层保护，正常误操作也不会损坏传感器。注意的是传感器不能硬性撞击，保护功能都没意义了。
- 7、 试验机电脑注意防病毒，电脑在出厂时都会备份一份一键还原（提供还原软件，立式材料试验机价格，无需光盘操作）。系统异常可以还原系统，无法完成时请及时联系售后，立式材料试验机工厂，千万不要自己重装系统。
- 8、 长期运行是横梁与立柱之间经常摩擦的地方需要添加润滑油。加油时注意不要太多以致流到试验机机箱内部使电器电路出现短路现象。

如有任何问题可以找供货商联系，此类试验机是找生产商联系。一是售后价格低，而是一定有把握可以修好。

本公司是实体工厂加网络销售管理，专业的生产车间，立式材料试验机厂家，专业的销售团队，专业的技术售后工程师，一对一处理问题，上门培训，大家可放心购买。

可同时测定动态阻抗，范围：(0-3000m)

测试项目：

- | | |
|-------------------|-----------------|
| .连接器单孔插拔试验 | 连接器整排插拔试验 |
| 连接器插拔寿命试验 | 连接器单PIN与塑胶保持力试验 |
| 连接器Normal Force测试 | 各种压缩、拉伸破坏强度试验 |

立式材料试验机工厂-鸿达测量仪器工厂-惠州立式材料试验机由东莞市鸿达测量仪器有限公司提供。“研发,产销：测量仪器,货物进出口,技术进出口。”就选东莞市鸿达测量仪器有限公司，公司位于：东莞市长安镇厦边村七龙路35号兔子工业园，多年来，鸿达测量仪器坚持为客户提供好的服务，联系人：刘伟炫。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鸿达测量仪器期待成为您的长期合作伙伴！

