

Taishio室外温湿度变送器TS307

产品名称	Taishio室外温湿度变送器TS307
公司名称	深圳亿杰仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Taishio 型号:TS307 产地:新加坡
公司地址	中国广东深圳市福田区深圳市福田区华强北路赛格广场2105B
联系电话	18820231998 18924580716

产品详情

Taishio室外温湿度变送器TS307

产品特点：

精确度高，长期稳定性佳

温度补偿及线性修正功能

应用于：

HVAC制程监控/空气调节/环境通风控制/大楼/厂房/医院/无尘室/实验室/储藏室

冷却箱/保鲜箱/环境试验箱/气象站/室内泳池/植物暖房/牲畜养殖场

制药/纺织/农业/食品/制造业/制程控制/干燥设备

产品尺寸规格：

产品参数：

	TS307-T381H001-XNP
温度范围	0 ... + 80 ° C
输出1：	4 ... 20mA
湿度范围	0 ... 100%RH
输出2：	
讯号连接方式	三线式回路
精度 (25 时)	
温度	± 0.20 ± 0.005 x t实际
湿度	± 2%RH
本体温度影响	0.05%RH /
负载阻抗	电流输出 *小500 /电压输出 10K
反应时间t90 (温度在+ 25 ° C)	<20 S (塑胶滤头) ; <30 S (烧结滤头)
环境	
量测介质	空气
工作环境温度	本体 : - 20 ... + 60 ° C
工作环境湿度	本体 : 0 ... 95 % (非结露)
测棒材质耐温	PC测棒 : max. 120 ° C
导线材质(分离型)	PVC线 : max. 80 ° C
储存温度	- 25...+ 60 ° C
电气规格	
工作电源	8 ... 35 VDC / 12 ... 30 VAC
消耗电流	DC24 V : 60 mA / DC12 V : 120 mA AC24 V : 140 mA / AC12 V : 230 mA
防护等级	本体 : IP65 ;
电器防护	反向保护 过电压
安装方式	户外型
外壳和测棒材质	PC防火级 (PC-110)
CE认证	EN 61326-1 : 2006、 EN 61326-2-2 : 2006
	Emissions
	EN 55011 : 2009/A1 : 2010
	Immunity
	IEC 61000-4-2 : 2008
	IEC 61000-4-3 : 2006 / A1 : 2007 / A2 : 2010
	IEC 61000-4-8 : 2009

输出接线图

感谢您关注我们的产品，我公司代理进口仪器仪表，国外有办事处，代理品牌有：美国Kestrel气象仪，美国TE Wire & Cable热电偶测温线，英国CAL温控器，美国GE温度/压力测量校验仪器，英国STATUS温度变送器，意大利LAE温控器，韩国大成CONOTEC (FOX) 温/湿度控制器，美国REOTEMP工业压力表/金属温度计，法国AOIP检测校验仪器，美国Meriam压力/流量测量校准仪，日本ISUZU温湿度测量记录，温度传感器流量传感器等产品，您如果对我们的产品有兴趣，咨询我们。谢谢！

