

美国杜邦500P耐磨级POM齿轮料

产品名称	美国杜邦500P耐磨级POM齿轮料
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	23.00/公斤
规格参数	品牌:Delrin pom 型号:500P NC010 产地:美国、深圳、荷兰
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

以下是POM基本信息.如果您对美国杜邦500P价格、厂家、型号、图片、物性、规格、包装、产地有什么疑问，请联系我们获取美国杜邦500P最新信息。欢迎惠顾，谢谢！

美国杜邦500P；深圳杜邦500P规格，美国杜邦500P规格；深圳杜邦500P包装，美国杜邦100P包装；深圳杜邦500P产地，美国杜邦100P产地；深圳杜邦500P价格，美国杜邦500P价格；深圳杜邦100P厂家，美国杜邦500P厂家；深圳杜邦100P型号，美国杜邦500P型号；深圳杜邦100P图片，美国杜邦500P图片；深圳杜邦500P物性，美国杜邦500P厂家。

Delrin pom 500p 500P NC010：美国杜邦500P耐磨级POM齿轮料50美国杜邦500P耐磨级POM齿轮料0P NC01美国杜邦500P耐磨级POM齿轮料

POM 500P：注塑级，中等粘度均聚物，本色。用途：一般机械零件，齿轮，拉练，凸轮。特性：一般用途，表面经润滑树脂，有优异的加工成型特性。

本公司长期代理POM赛钢料：原厂新料，货源充足，品种齐全，价格优惠。另有其他原料牌号无法详细介绍，具体事宜（物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等）敬请来函来电联系！本公司还长期供应PP、PA6、PA66、PBT、PMMA、PA46、PC，PC+ABS、EVA、ABS、PPS、LCP等公司货源充足，品种齐全，价格合理。

本公司长期代理POM赛钢料：原厂新料，货源充足，品种齐全，价格优惠。另有其他原料牌号无法详细介绍，具体事宜（物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等）敬请来函来电联系！本公司还长期供应PP、PA6、PA66、PBT、PMMA、PA46、PC，PC+ABS、EVA、ABS、PPS、LCP等公司货源充足，品种齐全，价格合理。

Delrin 500P NC010

均聚缩醛树脂

杜邦高性能聚合物

产品说明：

改进工艺的中等粘度缩醛均聚物

Delrin 500P NC010 物性表

基本编号	E41938-257616
添加剂	润滑剂
特性	脱模
机构评级	润滑
形式	UL 未评级
加工方法	粒子
	注射成型

日本宝理POM中国总代理商 宝理pom代理商,日本宝理POM价格报价,江苏日本宝理POM代理商,浙江日本宝理POM代理商,上海日本宝理POM代理商,山东日本宝理POM代理商,福建日本宝理POM代理商,天津日本宝理POM代理商,广州日本宝理POM代理商,深圳日本宝理POM代理商,东莞日本宝理POM代理商,shou选【浙江昌宏塑胶贸易公司】,昌宏塑胶是日本宝理POM赛钢料部门在中国大陆地区指定授权总代理商,在全国各地设置有办事处,全国范围内代理供应日本宝理赛刚料,品种齐全,货源充足,价格合理,欢迎新老客户朋友来电咨询!

昌宏塑胶长期供应美国杜邦POM 500P塑胶原：

美国杜邦POM全系型号：

Delrin POM 100 BK602高粘度均聚甲醛

Delrin POM 100 NC010高粘度均聚甲醛

Delrin POM 100AF POM-Z20 100AF 20% Teflon?纤维填充 高粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能

Delrin POM 100AL NC010 POM-Z 100AL NC010润滑 高粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能

Delrin POM 100KM NC000 POM-Z 改性 高粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能

Delrin POM 100P BK602 高粘度均聚甲醛具有更佳加工性能

Delrin POM 100P NC010 高粘度均聚甲醛具有更佳加工性能

Delrin POM 100PE BK602 高粘度均聚甲醛具有超低挥发性

Delrin POM 100PE NC010 POM 高粘度均聚甲醛具有超低挥发性

Delrin POM 100ST BK602 POM-I 超韧 高粘度均聚甲醛

Delrin POM 100ST NC010 POM-I 超韧 高粘度均聚甲醛

Delrin POM 100STE NC010 POM-I 超韧 高粘度均聚甲醛具有超低挥发性

Delrin POM 100T BK602 POM-I 增韧 高粘度均聚甲醛

Delrin POM 100T NC010 POM-I 增韧 高粘度均聚甲醛

Delrin POM 100TE NC010 POM-I 增韧 高粘度均聚甲醛具有超低挥发性

Delrin POM 100TL NC010 POM-ZTeflon 润滑 高粘度均聚甲醛具有低磨损和低摩擦性能

Delrin POM 111DP NC010 POM Nucleated High Viscosity Acetal Homopolymer

Delrin POM 127UV BK701 POM 耐UV 高粘度均聚甲醛

Delrin POM 127UV NC010 POM 耐UV 高粘度均聚甲醛

Delrin POM 127UVE BK701 POM UV Stabilized High Viscosity Acetal Homopolymer with Very Low Emissions

Delrin POM 127UVE NC010 POM 耐UV 高粘度均聚甲醛具有超低挥发性

Delrin POM 127UVE RD402 POM 耐UV 高粘度均聚甲醛具有超低挥发性

Delrin POM 150 NC010 POM 成核化 高粘度均聚甲醛用于挤出成型

Delrin POM 300ATB BK000 POM-I-CD 增韧, 静电分散, 中等粘度均聚甲醛

Delrin POM 300CP BK602 POM Medium-high Viscosity Acetal Homopolymer with Improved Processing

Delrin POM 300CP NC010 POM 中高粘度均聚甲醛具有更佳加工性能

Delrin POM 300PE BK602 POM 中高粘度均聚甲醛具有超低挥发性

Delrin POM 300PE NC010 POM 中高粘度均聚甲醛具有超低挥发性

Delrin POM 300TE BK602 POM-I 增韧 中高粘度均聚甲醛具有超低挥发性

Delrin POM 300TE NC010 POM-I 增韧 中高粘度均聚甲醛具有超低挥发性

Delrin POM 311DP BK402 POM成核化 中高粘度均聚甲醛

Delrin POM 311DP NC010 POM成核化 中高粘度均聚甲醛

Delrin POM 327UVE NC010 POM耐UV 中高粘度均聚甲醛具有超低挥发性

Delrin POM 327UVE RD402 POM耐UV 中高粘度均聚甲醛具有超低挥发性

Delrin POM 500AF POM-Z20 20% Teflon纤维填充 中等粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能

Delrin POM 500AL NC010 POM-Z润滑 中等粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能

Delrin POM 500CL BK601 POM润滑 中等粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能

Delrin POM 500CL NC010 POM润滑 中等粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能

Delrin POM 500P BK602 POM中等粘度均聚甲醛具有更佳加工性能

Delrin POM 500P NC010 POM中等粘度均聚甲醛具有更佳加工性能

Delrin POM 500PE BK602 POM中等粘度均聚甲醛具有超低挥发性

Delrin POM 500PE NC010 POM中等粘度均聚甲醛具有超低挥发性

Delrin POM 500SC NC010 POM-Z有机硅润滑 中等粘度均聚甲醛浓缩母粒用于提高润滑性

Delrin POM 500T BK602 POM-I增韧 中等粘度均聚甲醛

Delrin POM 500T NC010 POM-I增韧 中等粘度均聚甲醛

Delrin POM 500TE NC010 POM-I增韧 中等粘度均聚甲醛具有超低挥发性

Delrin POM 500TL NC010 POM-Z Teflon润滑 中等粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能

Delrin POM 510GR NC000 POM-GF10 10% 玻纤增强 中等粘度均聚甲醛

Delrin POM 511DP BK402 POM成核化 中等粘度均聚甲醛

Delrin POM 511DP NC010 POM成核化 中等粘度均聚甲醛

Delrin POM 520MP NC010 POM-Z20 20% Teflon润滑 中等粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能

Delrin POM 525GR BK000 POM-GF25 25% 玻纤增强 中等粘度均聚甲醛

Delrin POM 525GR NC000 POM-GF2525% Glass Reinforced Medium Viscosity Acetal Homopolymer

Delrin POM 527UV BK701 POM耐UV 中等粘度均聚甲醛

Delrin POM 527UV NC010 POM耐UV 中等粘度均聚甲醛

Delrin POM 527UVE NC010 POM耐UV 中等粘度均聚甲醛具有超低挥发性

Delrin POM 527UVE RD402 POM耐UV 中等粘度均聚甲醛具有超低挥发性

Delrin POM 570 NC000 POM-GF20 20% 玻纤填充 中等粘度均聚甲醛

Delrin POM 577 BK000 POM-GF20 20% 玻纤填充 中等粘度均聚甲醛

Delrin POM 900P BK602 POM低粘度均聚甲醛具有更佳加工性能

Delrin POM 900P NC010 POM低粘度均聚甲醛具有更佳加工性能

Delrin POM911DP BK402 POM成核化 低粘度均聚甲醛

Delrin POM 911DP NC010 POM成核化 低粘度均聚甲醛

Delrin POM 1700P NC010 POM 超低粘度均聚甲醛具有超好的加工性能，薄壁制品，多模穴工程制品

Delrin POM FG100AL NC010 POM-Z润滑

高粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能用于与食品接触的应用

Delrin POM FG100P NC010 POM高粘度均聚甲醛用于与食品接触的应用

Delrin POM FG100TL NC010 POM-ZTeflon润滑

高粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能用于与食品接触的应用

Delrin POM FG150 NC010 POM高粘度均聚甲醛用于与食品接触的应用

Delrin POM FG311DP NC010 POM成核化 中高粘度均聚甲醛用于与食品接触的应用

Delrin POM FG400MTD BLA079 POM-MED(x)金属探测 中等粘度甲醛共聚物用于与食品接触的应用

Delrin POM FG400XRD NC010 POM-X25可被X射线探测 中等粘度甲醛共聚物用于与食品接触的应用

Delrin POM FG500AL NC010 POM-Z润滑

中等粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能用于与食品接触的应用

Delrin POM FG500P NC010 POM中等粘度均聚甲醛用于与食品接触的应用

Delrin POM FG500TL NC010 POM-ZTeflon润滑

中等粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能用于与食品接触的应用

Delrin POM FG511DP NC010 POM成核化 中等粘度均聚甲醛用于与食品接触的应用

Delrin POM FG900P NC010 POM低粘度均聚甲醛用于与食品接触的应用

Delrin POM PC650 NC010 POM中等粘度均聚甲醛用于医疗行业

Delrin POM PC652 NC010 POM-Z润滑 中等粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能用于医疗行业

Delrin POM PC690 NC010 POM低粘度均聚甲醛用于医疗行业

Delrin POM PC691 NC010 POM成核化 低粘度均聚甲醛用于医疗行业

Delrin POM PC699 NC010 POM-Z润滑 低粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能用于医疗行业

Delrin POM SC631 NC010 POM成核化 中高粘度均聚甲醛用于医疗行业

Delrin POM SC652 NC010 POM-Z润滑 中等粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能用于医疗行业

Delrin POM SC655 NC010 POM中等粘度均聚甲醛用于医疗行业

Delrin POM SC690 NC010 POM低粘度均聚甲醛用于医疗行业

Delrin POM SC699 NC010 POM-Z有机硅润滑 低粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能用于医疗行业