

# 230A手工焊汽油内燃电焊机尺寸

产品名称	230A手工焊汽油内燃电焊机尺寸
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	5252.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO230A 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

## 产品详情

230A手工焊汽油内燃电焊机尺寸座是交流同步小型发电机的整体支架，用来固定电枢并和前后两端盖一道支承转子。机座通常有铸铁铸造和钢板焊接两种。铸铁铸造的机座内壁一般分布有筋条用以固定电枢，两端面加工有止口及螺孔与端盖配合固定，机座下部铸有底脚，以便将小型发电机固定。机座上一般有电源出线盒，其位置通常在机座的右侧面（从轴伸端看）或者位于机座上部，出线盒内装有接线板，以便于引出交流电源。

产品型号：TOTO230A

### 电焊机参数

额定电流：230A

电流调节：0-230A

额定电压：26-30V

焊条直径:2.0-5.0mm

空载电压:65V

负载持续%:100

### 发电机参数

额定输出:5KW

额定电压:220V

频率：50HZ

转速:3000rpm

结构类型：开架|手推式

绝缘等级：F

发动机参数

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC)：420

发动机型号：192F

工作时间：8-12h

油耗：395 g/kw.h

油箱容积(L) :15L

机油容量:1.1L

整机参数

保护装置：有

长宽高(mm)：770\*550\*570

净重(kg)：85/95

230A手工焊汽油内燃电焊机尺寸万用使用注意事项：

万用表是比较精密的仪器，如果使用不当，不仅造成测量不很好且好易损坏。但是，只要我们掌握万用表的使用方法和注意事项，该慎从事，那么万用表就能经久耐用。

- 测量电流与电压不能旋错档位。如果误将电阻档或电流档去测

电压，就好易烧坏电表。

- 如果不知道被测值的大小，而后再选用合适的档位来测试。低档量程不够，测试值是无法显示的。

- 测量电阻时，不要用手触及元件的深体的两端（或两支表棒的金属部分），以免人体电阻与被测电阻并联，使测量结果不很好。

· 万用表不用时，将档位打到OFF（电源关