

车载10KW柴油发电机改装排气

产品名称	车载10KW柴油发电机改装排气
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO14000ET 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

车载10KW柴油发电机改装排气

大泽发电机具备以下特点：

- 1、显著的低噪声性能，机组噪声限值70dB(A)(距机组7m处)。
- 2、静音柴油发电机组为环保型烤漆静音箱发电机，经过酸洗磷化处理，可起到防火防腐蚀效果；并申请通过技术。总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。
- 3、降噪型多路进排气进排风通道重庆康明斯发电机，保证机组充足的动力性能。
- 4、大型阻抗复合式。
- 5、大容量燃油器。
- 6、特设快速开启盖板，维护保养方便。

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

车载10KW柴油发电机改装排气

常用功率和备用功率的关系是：比如用户需要100KW柴油发电机组，常用100KW的柴油发电机组备用功率为 $100\text{KW} \times 110\% = 110\text{KW}$ 。也是备用100KW的柴油发电机组的常用功率为90KW。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、野外工地、道路交通维护、以及工、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。