

## TPU（德国拜耳聚氨酯弹性体塑料）

产品名称	TPU（德国拜耳聚氨酯弹性体塑料）
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	特性:软管颗粒 规格:25KG/包 包装:原厂原包
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

TPU（德国拜耳聚氨酯弹性体塑料）

萧氏60硬度，聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

萧氏70硬度，聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

萧氏80硬度，聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

萧氏A85硬度，聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

萧氏A90硬度，聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

萧氏A 95硬度，聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

萧氏A硬度:98，聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

萧氏D硬度:60，聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

萧氏D硬度:70，聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

萧氏A硬度:85，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

萧氏A硬度:90，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

萧氏A硬度:95，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

萧氏A硬度:98，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

(3) Utechllan系列TPU：

聚酯系列：耐熱性、耐水解性佳

Utechllan U1-88AP10

聚酯系列：結晶性佳

Utechllan U3-90A10

聚酯系列：一般級標準品

Utechllan U-51D

Utechllan U-66DP10

Utechllan U-75AP10

Utechllan U-80APE10

Utechllan U-85A

Utechllan U-85A10

Utechllan U-90A10

Utechllan U-95A10

Utechllan U-95AP10

Utechllan U-98AU

Utechllan UH-71D

聚酯系列：耐磨性特佳

Utechllan UA-70AR20

聚酯系列：透明性、耐水解性、防UV

Utechllan UB1-95AU10

聚酯系列：耐寒級

Utechllan UB-60D

Utechllan UB-64D

Utechllan UB-71D

Utechllan UB-85A10

Utechllan UB-92A

Utechllan UB-95A10

Utechllan UB-98A10

聚酯系列：耐熱性、耐水解性、耐化學性

Utechllan UC-90A10