

杜邦PA66 101L 纯树脂

产品名称	杜邦PA66 101L 纯树脂
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	28.00/kg
规格参数	性能:高粘度 规格:25KG/包 包装:原厂原包
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

杜邦PA66 101L 纯树脂

基本信息

品牌：美国杜邦

牌号：101L NC010

品名：PA66

型号：101L NC010

产品用途：塑胶制品厂

外形尺寸：25KG

生产企业：美国杜邦

货号：101L NC010

是否进口：是

供应 德国巴斯夫PA66 A3X2G5,A3X2G7 玻纤增强 无卤红磷阻燃防火V0

纯树脂尼龙 PA66

德国巴斯夫PA66 A3W,A3K

纯树脂V2

美国杜邦PA66 101F,101L 防火V2中粘度
美国杜邦PA66 103HSL,408HS 纯树脂热稳定
美国杜邦PA66 408L 超韧超高抗冲击
美国杜邦PA66 ST801,ST801HS 纯树脂,超韧耐冲
美国杜邦PA66 32F,35L 纯树脂高抗冲
美国首诺PA66 21SPC V2 通用
日本东丽PA66 CM3001-N,CM3014 V2 未强化
日本旭化成PA66 1300S V2 平衡流动
法国罗地亚PA66 A221,A230F 纯树脂UL94防火V2 高流动
法国罗地亚PA66 A218 纯树脂热稳定
法国罗地亚PA66 A246M 超韧超高抗冲击

玻纤增强级尼龙 PA66

德国巴斯夫PA66 A3EG3,A3EG6 玻纤增强 高强度
德国巴斯夫PA66 A3EG7,A3EG10 玻纤增强高刚性尺寸稳定
德国巴斯夫PA66 A3WG3,A3WG6 玻纤增强 高强度耐热老化
德国巴斯夫PA66 A3WG7,A3WG10 玻纤增强 高强度耐热老化
德国巴斯夫PA66 A3HG3,A3HG6 玻纤增强
美国杜邦PA66 8018,8018HS 14%玻纤增强,超韧超高抗冲击
美国杜邦PA66 FE5171 加纤33% FDA食品级
美国杜邦PA66 70G13L,70G33L 玻纤增强 高强度
美国杜邦PA66 70G25L,70G35HS1-L 玻纤增强 高强度
美国杜邦PA66 70G43L,70G50L 玻纤增强 高强度高钢性
美国杜邦PA66 70G33HS1-L,70G43HS1-L 玻纤增强 高强度耐热老化
美国杜邦PA66 71G13L,71G43L 玻纤增强 耐冲击
美国杜邦PA66 74G13J,74G33J 玻纤增强 表面改良
美国杜邦PA66 77G33L,77G43L 玻纤增强 低吸收尺寸稳定

美国杜邦PA66 80G33L,82G43L 超高抗冲击强度

日本东丽PA66 CM3001G-15,CM3006G-15 15%玻纤增强

日本东丽PA66 CM3006G-30,CM3001G-30 30%玻纤增强

日本旭化成PA66 1300G,1402G 玻纤增强

法国罗地亚PA66 A216V30,A216V30Y17 30%玻纤增强 热稳定

法国罗地亚PA66 A216V50 玻纤增强50% 低吸收尺寸稳定

法国罗地亚PA66 A218V30,A218V33 玻纤增强

法国罗地亚PA66 A218V40,A218V45 玻纤增强 高强度高钢性