压缩纤维垫片,KLINGERsil C4243

产品名称	压缩纤维垫片,KLINGERsil C4243
公司名称	宁波市海曙美图美金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	压缩纤维垫片:一种被广泛应用的经济型非 非石棉垫片:XA双面防粘接涂层保持垫
公司地址	浙江省宁波市海曙区古林布政
联系电话	057483075190 13081922126

产品详情

压缩纤维垫片,KLINGERsil C4243-美图美制品

一种被广泛应用的经济型非石棉垫片。3XA双面防粘接涂层保持垫片和法兰分离,减少安装和维修时间。在安装和检修时无须使用润滑油脂和密封剂。技术参数请注意以下图表所示仅作为指导,该参数引用时要根据垫片的厚度和具体操作条件。

应用温度正负	200		° C
操作压力	80		bar
压缩率 ASTM F36A	8		%
回弹率 ASTM F36A (min)	55		
KLINGER 热压缩实验 50 MPa 200°C			
厚度减少 23°C	10		
厚度减少 200°C	25		
密封性 DIN 28090-2	0.04		mg/sm
气体泄露 DIN 3535/6	0.4		ml/min
应力松弛 DIN 52913			
(16h, 175 ° C, 50 MPa)	26		MPa
厚度增加 ASTM F146			
ASTM Oil No. 3 (5h/150 ° C)	5		
ASTM Fuel B (5h/20 ° C)	7		
密度	1.75		g/cm3

注: 采用通用的非石棉垫片测试方法测试。