

# 江苏轩逸 电缆连接器 轩逸

产品名称	江苏轩逸 电缆连接器 轩逸
公司名称	扬州轩逸电子有限公司
价格	18.00/套
规格参数	品牌:轩逸 型号:XY 应用范围:电缆
公司地址	李典镇恩余村
联系电话	0514-87412902 13801455485

## 产品详情

品牌	轩逸	型号	XY
应用范围	电缆	种类	卡座
接口类型	AC/DC	支持卡数	单卡
读卡类型	XD	形状	圆形
制作工艺	熔接	特性	防水
工作频率	高频	接触件材质	--
绝缘体材质	--	芯数	--
针数	--	线长	-- ( mm )

扬州轩逸电子有限公司专业生产接头、同轴连接器、分支分配器、放大器、有线电视接头、铝制防水系列产品、铜质系列产品、工具类分支分配放大器类产品。

接头的定义、结构以及特性

中文词条名：接头

英文词条名：fixing connecting terminal connection adapter connector adapter spigotand socket joint

dpj外螺纹端接式金属软管接头

## 结构及特性:

dpj外螺纹端接式金属软管接头是jb/gq0552-83 d95-5金属接头的延伸产品；

jingshengflex金属接头采用锌合金材料压铸而成，表面镀锌、磨沙、或镀铬；结构紧密，无气孔，强度高。与金属软管连接可靠，外表美观大方；

此金属接头为端接式，用来将金属软管连接于箱体上的直线连接件；

适配金属软管:js型、jsh型、jsb型、jshg型；

推荐使用英制金属软管接头或公制螺纹金属接头；

可定制各种非标金属软管接头、特殊金属接头。

## dkj卡套式金属接头

### 结构及特性:

dkj卡套式金属软管接头，能将无螺纹的钢管与软管连接，省却套丝工序，只需将螺丝旋入即可；

金属接头采用锌合金材料压铸而成，表面镀锌、磨沙、或镀铬；结构紧密，强度高。钢管与金属软管连接可靠，外表美观；

此金属接头为卡套式，用来将金属软管连接于不带螺纹的钢管之上；

适配金属软管:js型、jsh型、jsb型、jshg型；

适配钢管:薄钢电线管、黑、白铁管(水、煤气管)；

选用dkj卡套式金属接头时请注意连接钢管软管的规格、尺寸。

## dgj自固式金属软管接头

### 结构及特性:

dgj自固式金属软管接头，能将无螺纹的钢管或无螺纹的设备出线口与软管连接，省却套丝工序；

jingshengflex金属接头采用锌合金材料压铸而成，表面镀锌、磨沙、或镀铬；结构紧密，强度高。钢管与金属软管连接可靠，外表美观；

此金属接头为自固式，用来将金属软管连接于无螺纹的钢管或无螺纹的设备出线口之上；

适配金属软管:js型、jsh型、jsb型、jshg型；

适配钢管:薄钢电线管、黑、白铁管(水、煤气管) ;

选用dgj自固式金属软管接头时请注意连接钢管软管的规格、尺寸。

扬州轩逸电子有限公司座落于美丽的古城扬州南郊新坝工业园区，专业从事catv，邮电及无线电通讯，射频连接器的生产、销售和研发，在同行业中始终保持着领先的优势。

公司一直以坚定不移的信念不断追求高品质。

“以信誉立市场、视质量为生命”是我们的宗旨。众多的高级技术人员、先进国外数控机械设备、美国惠普公司网络分析仪检测设备是产品质量有力的保证。我公司生产的轩逸牌产品经过国家信息产业部相关研究所检测，并获检验合格证书。本公司已顺利通过iso9001质量体系认证。产品畅销全国二十多个省市自治区直辖市，远销海外，深受客户好评。