

江苏轩逸 质优价廉接头

产品名称	江苏轩逸 质优价廉接头
公司名称	扬州轩逸电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品型号:XY-010三节仿进口针型 传输带宽范围:1000 (MHz) 输出路数:6
公司地址	李典镇恩余村
联系电话	0514-87412902 13801455485

产品详情

产品型号	XY-010 三节仿进口针型	传输带宽范围	1000 (MHz)
输出路数	6	增益	详见说明 (dB)
隔离度	详见说明	屏蔽率	详见说明 (dB)
尺寸	详见说明 (cm)	生产厂家	扬州轩逸
短稳损失	X	输入路数	1

接头的定义、结构以及特性

中文词条名：接头

英文词条名：fixing connecting terminal connection adapter connector adapter spigot and socket joint

dpj外螺纹端接式金属软管接头

结构及特性:

dpj外螺纹端接式金属软管接头是jb/gq0552-83 d95-5金属接头的延伸产品；

jingshengflex金属接头采用锌合金材料压铸而成，表面镀锌、磨沙、或镀铬；结构紧密，无气孔，强度高。与金属软管连接可靠，外表美观大方；

此金属接头为端接式，用来将金属软管连接于箱体上的直线连接件；

适配金属软管:js型、jsh型、jsb型、jshg型；

推荐使用英制金属软管接头或公制螺纹金属接头；

可定制各种非标金属软管接头、特殊金属接头。

dkj卡套式金属接头

结构及特性:

dkj卡套式金属软管接头，能将无螺纹的钢管与软管连接，省却套丝工序，只需将螺丝旋入即可；

金属接头采用锌合金材料压铸而成，表面镀锌、磨沙、或镀铬；结构紧密，强度高。钢管与金属软管连接可靠，外表美观；

此金属接头为卡套式，用来将金属软管连接于不带螺纹的钢管之上；

适配金属软管:js型、jsh型、jsb型、jshg型；

适配钢管:薄钢电线管、黑、白铁管(水、煤气管)；

选用dkj卡套式金属接头时请注意连接钢管软管的规格、尺寸。

dgj自固式金属软管接头

结构及特性:

dgj自固式金属软管接头，能将无螺纹的钢管或无螺纹的设备出线口与软管连接，省却套丝工序；

jingshengflex金属接头采用锌合金材料压铸而成，表面镀锌、磨沙、或镀铬；结构紧密，强度高。钢管与金属软管连接可靠，外表美观；

此金属接头为自固式，用来将金属软管连接于无螺纹的钢管或无螺纹的设备出线口之上；

适配金属软管:js型、jsh型、jsb型、jshg型；

适配钢管:薄钢电线管、黑、白铁管(水、煤气管)；

选用dgj自固式金属软管接头时请注意连接钢管软管的规格、尺寸。

xy-048 -5挤压式接头

我公司专业生产接头、同轴连接器、分支分配器、放大器、有线电视接头、铝制防水系列产品、铜质系列产品、工具类分支分配放大器类产品。欢迎来电洽谈咨询！

接头的定义、结构以及特性

中文词条名：接头

英文词条名：fixing connecting terminal connection adapter connector adapter spigot and socket joint

dpj外螺纹端接式金属软管接头

结构及特性:

dpj外螺纹端接式金属软管接头是jb/gq0552-83 d95-5金属接头的延伸产品；

jingshengflex金属接头采用锌合金材料压铸而成，表面镀锌、磨沙、或镀铬；结构紧密，无气孔，强度高。与金属软管连接可靠，外表美观大方；

此金属接头为端接式，用来将金属软管连接于箱体上的直线连接件；

适配金属软管:js型、jsh型、jsb型、jshg型；

推荐使用英制金属软管接头或公制螺纹金属接头；

可定制各种非标金属软管接头、特殊金属接头。

dkj卡套式金属接头

结构及特性:

dkj卡套式金属软管接头，能将无螺纹的钢管与软管连接，省却套丝工序，只需将螺丝旋入即可；

金属接头采用锌合金材料压铸而成，表面镀锌、磨沙、或镀铬；结构紧密，强度高。钢管与金属软管连接可靠，外表美观；

此金属接头为卡套式，用来将金属软管连接于不带螺纹的钢管之上；

适配金属软管:js型、jsh型、jsb型、jshg型；

适配钢管:薄钢电线管、黑、白铁管(水、煤气管)；

选用dkj卡套式金属接头时请注意连接钢管软管的规格、尺寸。

dgj自固式金属软管接头

结构及特性:

dgj自固式金属软管接头，能将无螺纹的钢管或无螺纹的设备出线口与软管连接，省却套丝工序；

jingshengflex金属接头采用锌合金材料压铸而成，表面镀锌、磨沙、或镀铬；结构紧密，强度高。钢管与金属软管连接可靠，外表美观；

此金属接头为自固式，用来将金属软管连接于无螺纹的钢管或无螺纹的设备出线口之上；

适配金属软管:js型、jsh型、jsb型、jshg型；

适配钢管:薄钢电线管、黑、白铁管(水、煤气管)；

选用dgj自固式金属软管接头时请注意连接钢管软管的规格、尺寸。