

江苏轩逸 X Y 系列电视插件接头

产品名称	江苏轩逸 X Y 系列电视插件接头
公司名称	扬州轩逸电子有限公司
价格	4.00/件
规格参数	型号:XY系列 材质:钢 规格:多款
公司地址	李典镇恩余村
联系电话	0514-87412902 13801455485

产品详情

型号	XY系列	材质	钢
规格	多款	公称直径	- (mm)
连接型式	圆头	适用范围	电视插件

扬州轩逸电子有限公司专业从事catv，邮电及无线电通讯，射频连接器的生产、销售和研发，在同行业中始终保持着领先的优势。公司一直以坚定不移的信念不断追求高品质！

接头的定义、结构以及特性

中文词条名：接头

英文词条名：fixing connecting terminal connection adapter connector adapter spigotand socket joint

dpj外螺纹端接式金属软管接头

结构及特性:

dpj外螺纹端接式金属软管接头是jb/gq0552-83 d95-5金属接头的延伸产品；

jingshengflex金属接头采用锌合金材料压铸而成，表面镀锌、磨沙、或镀铬；结构紧密，无气孔，强度高。与金属软管连接可靠，外表美观大方；

此金属接头为端接式，用来将金属软管连接于箱体上的直线连接件；

适配金属软管:js型、jsh型、jsb型、jshg型；

推荐使用英制金属软管接头或公制螺纹金属接头；

可定制各种非标金属软管接头、特殊金属接头。

dkj卡套式金属接头

结构及特性:

dkj卡套式金属软管接头，能将无螺纹的钢管与软管连接，省却套丝工序，只需将螺丝旋入即可；

金属接头采用锌合金材料压铸而成，表面镀锌、磨沙、或镀铬；结构紧密，强度高。钢管与金属软管连接可靠，外表美观；

此金属接头为卡套式，用来将金属软管连接于不带螺纹的钢管之上；

适配金属软管:js型、jsh型、jsb型、jshg型；

适配钢管:薄钢电线管、黑、白铁管(水、煤气管)；

选用dkj卡套式金属接头时请注意连接钢管软管的规格、尺寸。

dgj自固式金属软管接头

结构及特性:

dgj自固式金属软管接头，能将无螺纹的钢管或无螺纹的设备出线口与软管连接，省却套丝工序；

jingshengflex金属接头采用锌合金材料压铸而成，表面镀锌、磨沙、或镀铬；结构紧密，强度高。钢管与金属软管连接可靠，外表美观；

此金属接头为自固式，用来将金属软管连接于无螺纹的钢管或无螺纹的设备出线口之上；

适配金属软管:js型、jsh型、jsb型、jshg型；

适配钢管:薄钢电线管、黑、白铁管(水、煤气管)；

选用dgj自固式金属软管接头时请注意连接钢管软管的规格、尺寸。

公司“以信誉立市场、视质量为生命”是我们的宗旨。众多的高级技术人员、先进国外数控机械设备、

美国惠普公司网络分析仪检测设备是产品质量有力的保证。我公司生产的轩逸牌产品经过国家信息产业部相关研究所检测，并获检验合格证书。本公司已顺利通过iso9001质量体系认证。产品畅销全国二十多个省市自治区直辖市，远销海外，深受客户好评。