PA6621SPC (美国首诺)供应商

产品名称	PA6621SPC(美国首诺)供应商
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国PA66 品名:21SPC 特性级别:耐磨、抗化学性强
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

PA6621SPC杰出的耐冲击性

PA66 21SPC--2004年我国尼龙66树脂的进口量约有63,000公吨,较前一年成长23%左右。从2005年上半年的进口量观之,预估全年的进口量将小幅成长,虽然出口量大幅衰退,但是下游零组件厂的需求殷切,因此仍支撑进口量的成长

供应PA66 101L 美国杜邦 中粘度 通用级2.供应PA66 101F 美国杜邦 中粘度 通用级3.供应PA66 8018 美国杜邦 13%玻纤 超韧级 4.供应PA66 ST801 美国杜邦 杰出的耐冲击性5.供应PA66 ST801A 美国杜邦 超韧级 防紫外线6.供应PA66 103HSL 美国杜邦 热稳定级 7.供应PA66 103FHS 美国杜邦 注塑级 热稳定级8.供应PA66 FR50 美国杜邦 加GF25% V-0阻燃 9.供应PA66 FR15 美国杜邦 纯树脂,V-O阻燃10.供应PA66 FR10 美国杜邦 纯树脂,V-O阻燃11.供应PA66 FR52G30BL 美国杜邦 30%玻纤,阻燃12.供应PA66 70G13L 美国杜邦 高强度 ,玻纤13%

日本东丽 阻燃V0 环保无卤 21.供应PA66 CM3001G15 日本东丽 玻纤15% 阻燃BH 22.供应PA66 CM3001G30日本东丽 玻纤30% 阻燃HB 23.供应PA66 CM3004G15 日本东丽 玻纤15% 阻燃V0 24.供应PA66 CM3004G30日本东丽 玻纤30% 阻燃V0 含卤素

A6与PA66的优良耐热性、耐油性、机械强度是被汽车零组件采用的主要条件,另外透过添加无机物、玻璃纤维等改性的程序,尚可赋予高蠕动特性或适用电镀、涂装的后处理。在汽车零组件的应用范围以外装品及机构组件为主。

PA6621SPC美国PA66供应商