

美早樱桃树苗价格-览表、美早樱桃树苗参考价格

产品名称	美早樱桃树苗价格-览表、美早樱桃树苗参考价格
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	5.00/棵
规格参数	品种:一公分樱桃苗 高度:150 产地:山东
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

随着人们生活水平的提高，大樱桃作为一种高档果品，越来越多地走进普通家庭。近几年不少地方引栽了樱桃树，但很多人反映栽了以后死树严重，难道真的是“樱桃好吃树难栽吗”？

其实问题还是出在没有掌握好樱桃树的栽培要领和技术关键，特别是忽视了樱桃树的冬季管理。大樱桃是怕旱、怕涝、怕冻、怕风、怕盐碱、怕黏比的树种，栽培时要选择肥沃、疏松、保水性较好、雨季不积水、地下水位低、空气流通、地势较高、背风向阳、交通方便、中性或微酸的沙质壤土建园。风口地块，果园迎风面还要有防风林。冬季管理十分重要，需要做好以下五个方面的工作：

一、修整林地。大樱桃果园一定要修好灌水与排水系统。灌水时期应当根据土壤墒情而定，通常包括花

前水、硬核水、采后水、封冻水4次灌水。雨季要注意排水，连续积水48个小时，樱桃树根系就会因为缺氧而丧失吸收能力。造成植株死亡。因此，一定要使林地排水良好，雨季不会积水。大雨和灌水后，还要及时松土，保持土壤的透气性。特别要注意在平地栽植樱桃树，要把行间地面调整得稍微低于树盘，做成高低床，既能避免雨季积水，又能在干旱时浇水，也就是能排能灌。

二、冬剪除虫。在搞好夏季修剪的基础上，冬剪以疏枝为主。首先是将过密枝、交叉枝、病虫枝从基部剪除，对光秃枝条进行回缩，促发新枝，对中、长结果枝适当短截，起到疏花作用。

大樱桃最严重的虫害是毒刺蛾，俗称八角老虎、八角子、痒辣子，蜇人后疼痛难忍。幼虫大量食叶，危害嫩梢，造成死枝和流胶，作茧在树上越冬，形似雀蛋。冬剪时要剪除虫梢烧毁或深埋，需要保留的枝条可用手掰除上面的虫茧。

三、清园杀菌。大樱桃最严重也最普遍病害是流胶病，能造成死枝死树，为此，冬季要进行全园清理和消毒杀菌。将枯枝落叶清理干净，全园普遍喷一次杀菌剂，可用85%三氯异氰尿酸，效果很好。对于一般果园，可用85%三氯异氰尿酸1000倍液喷湿树的所有枝干和地面；对流胶病较严重的果园，可用85%三氯异氰尿酸300倍液清园，并在春季刮除胶块后再用85%三氯异氰尿酸30倍液喷湿病斑部位。三氯异氰尿酸为高效、低毒、渗透性强、残留期短的药剂，对果树流胶病、腐烂病有特效。

四、预防冻害。在清园杀菌以后，间隔2~3天，再对樱桃树普遍喷一次防冻液。也可自己熬制涂白剂将树干涂白，可同时起到杀虫、杀菌、防冻的作用。涂白剂的配比为石硫合剂原液1份、食盐1份、生石灰6份、水20份。先将生石灰加水搅开，滤去灰渣，再加入石硫合剂和食盐。

五、施肥浇水。樱桃树应以秋施基肥为主，如秋季没来得及施，也要在浇冻水之前补施，每棵结果树开环状沟施入1~1.5公斤生物菌有机肥、0.5公斤氮磷钾复合肥即可。施肥后浇一次冻水，预防冬旱。

在适宜栽植的土壤和气候环境下，樱桃死树的原因一是旱，二是涝，三是流胶病，四是虫害，五是冻害。解决好了这五个方面的问题，樱桃好吃，树也就不难栽了。