

樟木头PET薄膜 岩铭塑胶 防火PET薄膜

产品名称	樟木头PET薄膜 岩铭塑胶 防火PET薄膜
公司名称	东莞岩铭塑胶贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步镇莞樟路富竹山17-23号
联系电话	13826967367 13826967367

产品详情

影响PET离型膜质量的几大因素

PET离型膜是胶粘，电子，模切，印刷等行业常用的一种材料；中国每年有大量市场需求。但是国产PET离型膜由于基材及涂硅技术落后，高a端产品依旧依赖进口。影响PET离型膜质量的主要有以下因素：

一、基材：PET离型膜是将silicone 离型剂涂布于PET薄膜的表层上，基材的质量直接影响其使用性能。国产PET薄膜基材在厚薄控制和热收缩方面落后于国外。

二、残余黏着率：残余粘着率，是指离型纸在经过1次剥离后，防雾PET薄膜，第2次剥离时的力，经计算后得到的数据，主要反映硅油固化的效果。

三、剥离力：剥离力的大小直接影响PET离型膜的性能，一般行业标准剥离力公差范围是 $\pm 15\%$ 。从事PET薄膜行业多年，各种PET材料有丰富经验和专业技术管控，防火PET薄膜，能很好的控制离型膜的剥离力稳定性。

四、加工环境：随着各种产品日益进步，质量技术的改进，对于PET离型膜的洁净度要求越来越严格，特别是电子膜切行业。

如何选购PET薄膜

PET薄膜的表面离型剂分硅油离型和硅粉离型，我们在选购PET薄膜时就一定要选购硅油的PET薄膜，因为硅油PET薄膜不会掉硅，离型力均匀稳定。而硅粉PET薄膜，会掉硅粉，做上去的产品过后可能没办法剥离，或是部分不能剥离。一般日本进口的PET薄膜都是硅油PET薄膜，抗静电PET薄膜，而韩国产的PET薄膜是硅粉PET薄膜。

PET薄膜的分类：可分为PET单面离型膜和PET双面离型膜，按离型力来分可分为：轻离型，中离型，重离型。也有人按具体剥离力克重来细分的。还可以以基材厚度来分。

东莞岩铭塑胶贸易有限公司是一家集工贸于一体的综合性塑胶贸易有限公司，我司长期经营进口及国产PC薄膜、PET薄膜、透明PET薄膜、黑色PET薄膜、印刷PET薄膜、电机PET薄膜、扩散PET薄膜、离型PET薄膜等塑胶产品，适用于印刷、薄膜开关、双面胶带、彩盒、绝缘制品、包装材料、彩印等，各种产品品种齐全、价格合理，可按客户要求要求进行切割配送。

PET薄膜是一种薄而软的透明薄片。用塑料、胶粘剂、橡胶或其他材料制成。聚酯PET薄膜科学上的解释为：由原子，分子或离子沉积在基片表面形成的2维材料。

ET薄膜表面处理通常有以下几种方法：

表面涂布：使用化学物质在PET薄膜表面进行涂布，增大表面张力，改变表面特性。

印刷处理：用化学方法改变PET薄膜表面特性，樟木头PET薄膜，使其适合油墨印刷或色带打印。

电晕处理：通过高压电荷向PET薄膜表面进行放电处理，最终达到增加表面能量即表面张力的目的。电晕处理一般在PET薄膜制造厂进行，由于表面张力是有时间限制的，要求印刷前对其进行严格检测。因此，一些高ji的设备都有印前电晕处理装置，以便印出高质量的PET薄膜产品。

东莞岩铭塑胶贸易有限公司是一家集工贸于一体的综合性塑胶贸易有限公司，我司长期经营进口及国产PC薄膜、PET薄膜、透明PET薄膜、黑色PET薄膜、印刷PET薄膜、电机PET薄膜、扩散PET薄膜、离型PET薄膜等塑胶产品，适用于印刷、薄膜开关、双面胶带、彩盒、绝缘制品、包装材料、彩印等，各种产品品种齐全、价格合理，可按客户要求要求进行切割配送。

樟木头PET薄膜-岩铭塑胶-防火PET薄膜由东莞岩铭塑胶贸易有限公司提供。东莞岩铭塑胶贸易有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，岩铭塑胶一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄先生。

