

# 8KW三相柴油发电机体积尺寸

产品名称	8KW三相柴油发电机体积尺寸
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-950TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

8KW三相柴油发电机体积尺寸永磁发电机具有以下优点：

1.结构简单、可靠性高

永磁发电机省去了励磁绕组、电刷、集电环结构，因此整机结构简单，避免了励磁式发电机励磁绕组易烧毁、断线，电刷、集电环易磨损等故障，使用性能可靠。

2.体积小、比功率大

永磁式小型发电机采用简化的转子结构，有并联磁场结构和串联磁场结构两种：

并联磁场结构的转子采用铸造压制而成，永磁体嵌放在里面，转速高；串联磁场结构的转子采用钢结构，永磁体嵌放在表面，转子表面磁感应强度高、整体结构牢固可靠。

由于转子结构的简化，使得发电机内部结构紧凑，转子转动惯量小，实用转速增加，因此，提高了比功率（功率与体积的比值）。

8KW三相柴油发电机体积尺寸柴油发电机主要作用，依旧还是款能够在抢险救灾中的发电，移动快捷不能成为终的优势，必须还要有综合优势较为突出的表现才能赢得救援时间。质量、安全性能，也是柴油发电机相比汽油发电机，有更为持久发电耐久力、热电传递更好，散热、冷启动、成功启动率的优势。噪音问题，柴油发电机噪音问题是个不可忽视的问题。守先通过生产经验，改变材质的使用，加固部件连接口，减少产生的噪音问题。加之使用了有的双层降噪技术，柴油发电机噪音被彻底解决。

## 欧洲狮8kw静音柴油发电机

型号 GT-950TSI

### 发电机参数：

额定功率(KW)：8KW

备用功率 ( KW )：8.2KW

额定频率 ( HZ )：50

额定电压 ( V )：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

### 发动机参数：

气缸数：单缸,风冷四冲程,立式,直喷式

发动机型号：GT195F

活塞排量(ml)：531

机油容量 ( L )：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积 ( L )：25L

### 整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：940\*530\*700

净重（kg）：160

备注：图片仅供参考 请以实物为准