

# 俄8樱桃树泰安基地

产品名称	俄8樱桃树泰安基地
公司名称	泰安开发区林泽园艺场
价格	5.00/棵
规格参数	品牌:樱桃树苗批发 型号:嫁接苗 粗度:1公分
公司地址	山东 泰安市岱岳区 北集坡镇
联系电话	86-05388913889 13405384433

## 产品详情

除鲜食外，还可以制成樱桃酱、樱桃、樱桃罐头号加工品。樱桃具有调中益气、大补元气、润泽肌肤之功效，可防治虚症和贫血等，使人面色光润，芳华常在。樱桃栽植后通常3年投产，5-6年进入盛果期，经济寿数20-30年，单株产值50千克，高的达100多千克。1.2 成长成果习性  
树冠倒闭，树势中庸，萌发力强，成枝力中等，埋伏芽寿命长，利于更新。以25cm 以下的中短果枝和花束状果枝成果为主，长枝只在中上都构成花芽成果，幼树中长果枝成果较多。芽单生，具早熟性，一年能屡次抽梢并敏捷构成树冠和成果枝。

第二次于5月上旬施采后肥，以康复树势及为花芽分化供给营养，以氮为主，可施猪粪水4400kg，尿素30kg；第三次于9月下旬施基肥，以有机肥和磷肥为主，为次年成长积累营养，可施猪鸡粪水5000kg，过磷酸钙80kg。实践证明，大叶型草樱桃对土壤适应性强，适宜在沙壤土或砾质壤土生长；对根癌病有良好的抗性；与大樱桃品种嫁接亲和力强，根系分布深，粗根多，嫁接的大樱桃长势健壮，固地性好，不易倒伏，易丰产。故生产中宜选用大叶型草樱桃作为繁育大樱桃的砧木。

### 3、加强土、肥、水管理、修剪整形、以及病虫害防治

樱桃的土、肥、水管理和其它果树有很大差别，由于其对土、肥、水反应敏感，稍不慎就会造成果实大量裂果，树木死亡等严重后果。因此，应根据樱桃对土、肥、水的需求规律，进行管理。日平均气温高于10的时间在150~200d，冬季极端低温度不低于-20 的地方都能生长良好，正常结果。若当地有霜害，樱桃园地可选择在春季温度上升缓慢，空气流通的地区。考虑到樱桃根系分布浅易风倒，园地以在不受风害地段为宜，土壤以土质疏松、土层深厚的沙壤土为佳。

在此，咱们慎重许诺：所供给的树苗均选用人工起苗，根系完好，严厉分级，保证质量。咱们将以优质的商品、低廉的报价、一流的售后服务真挚的报答每位新老客户。邮资说明：各地邮资不同，包邮范围内只限制1公斤以内，江/京/沪不限制重量，其他各地邮资请拍时联系掌柜，不付邮资或着少付邮资的，我们将拒绝发货!前锋樱桃苗种类特色：5月下旬成熟，均匀单果重7.5克，很大果10克，果紫赤色有光泽，

肉质硬,汁多,味甜微酸,可溶性固形物17.5%,质量上等,花粉量大,丰登,也是杰出授粉种类。岱红樱桃苗种类特色:早熟种类,均匀单果重11克,圆心脏形,果皮鲜赤色至紫赤色,美丽光泽,果内粉赤色,肉硬离核,抗裂果,树势强,成花率高,早果丰登性强。

因为樱桃从开花到果实老练仅需40余天,储藏营养的多寡在较大程度上影响着果实的巨细和质量。因此基肥的施用非常重要,需占全年上肥量的50~70%.应以有机肥为主,如堆肥、圈肥、鸡粪、腐熟豆饼等,并应恰当参加过磷酸钙或钙美磷肥等。均匀单果重8.5克,大果可达10.5克。肉质丰满肥厚,吃起来汁多,甜酸可口,可溶性固形物到达17%。果实生育期50~55天,一般在6月中下旬成熟,年年成果。它不只早果性好,丰登性也极强,并且很少裂果,可做为栽培种类发展。