

浙江温州龙泰化工半合成切削液消泡剂

产品名称	浙江温州龙泰化工半合成切削液消泡剂
公司名称	温州龙泰化工有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	品牌:龙泰消泡剂 型号:LT8620 产地:浙江温州
公司地址	龙湾区永中街道青山村龙永路159号
联系电话	18858728781

产品详情

LT8620乳液型消泡剂

产品特性：

- √ 抑制泡沫时间长
- √ 适合水相体系内添加
- √ 相容性好，析出少，不粘壁
- √ 产品通用性强
- √ 耐酸碱耐高温稳定性好
- √ 内添加对体系外观影响小

应用领域：

- v 1. 半合成切削液内添加
- 2. 全合成切削液内添加
- 3. 工业、日用清洗剂内添加
- 4. 纺织染整助剂内添加
- 5. 化妆品助剂内添加
- 6. 水基农化产品内添加
- 7. 蒸发循环水
- 8. 其他需要相容性好，长久抑泡的水相体系

v 技术指标：

型号	外观	成分	非挥发物含量	Ph 值	乳液离子型
LT8620	乳白色液体	聚硅氧烷	20%	6~8	非离子

注：本数据表所列数值只描述了本产品典型的性质，不代表规格范围

产品描述：

LT8620乳液消泡剂具有优异的抑泡和消泡性能，水分散性良好，抑泡时间明显长于其他同类产品，应用范围广泛。

应用方法及用量:

可以在泡沫产生后添加或作为抑泡组份加入产品中。使用量根据现场泡沫情况而定，建议用量：为10-1000ppm。

包装存储：

- v 1、本产品用25KG、50KG塑料桶包装或根据客户要求包装.
- v 2、产品应在0-40摄氏度，较低温度下保存于未开封的原装容器中，原封产品12个月内使用效果更加，避免不利的储存环境。

使用安全：

本产品没有经过测试也没有明确的声明可适用于食用或制药。不得用于注射。不可直接加入食品中。

注意事项：

* 为了达到更好的所需性能，我们建议使用前需要对产品进行完全测试