

汽油发电机25千瓦尺寸

产品名称	汽油发电机25千瓦尺寸
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

大泽动力公司为各种市及一些服务型场所提供多款小型汽油发电机，办公应急发电机，市应急发电机，停电应急发电机，保障市及各种服务场所在停电的情况下同样能正常工作，为百姓提供服务，同时也给商家带来了利益。燃气发电机是一种以液化气、气等可燃气体为燃烧物，代替汽油、柴油作为发动机动力的新型，的新能源发电机。燃气发电机具有输出功率范围广，启动和运行可靠高、发电质量好、重量轻、体积小、维护简单、低频噪声小等优点。燃气发电机组是适应世界环保要求和市场新环境而开发的新型发电机组。机器采用全铜线电机，功率足、噪音低，油耗少，全面采用优质的零部件，减少维护成本。所有发电机.律油门自动调节，用电少耗油就会同步减少，大大降低了油耗。

汽油发电机25千瓦尺寸参数如下：

型号：TOTO25

发电机参数

备用功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量：395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列、四缸、水冷、8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M68-75

燃油表：有

机油故障保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；

启动蓄电池及连接线；

工业标准消音装置；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

发电机云控系统

自适应高原用化油器

汽油发电机25千瓦尺寸产品特点和用途：

- 低油耗,性能稳定可靠
- 自动电压调节,保证电压更稳定；可靠的过载保护装置,有效保护电机
- 通过.ISO9001/9002等认证,产品环保节能方面达到.先进水平。经济,实惠,使用寿命长,故障率低
- 多种经典和新颖的外观设计,满足顾客的不同审美需求,是家庭,商铺,单位购置应急电源时的选择。
- 广泛用于野外作业,临时用电,小型商场,家庭和电信基站的应急备用电源

特点就是体积、容量较小，输出功率一般在数百瓦以下的电机和用途、性能及环境条件要求特殊的电机。全称微型特种汽油发电机，简称微电机。常用于控制系统中，实现机电信号或能量的检测、解算、放大、执行或转换等功能，或用于传动机械负载，也可作为设备的交、直流电源。