

废钢龙门剪厂家 力锋机械 废钢龙门剪

产品名称	废钢龙门剪厂家 力锋机械 废钢龙门剪
公司名称	曲阜市力锋机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市曲阜市书院街道方家村西首
联系电话	18854710730 18854710730

产品详情

废钢龙门剪龙门式液压剪切机适用范围

该设备适用于对工字钢、废旧钢轨、轻薄钢料、钢筋、镍板、圆钢、钢管、废铜、废钢、废铁、轻金属结构件、不锈钢、金属压块、汽车车体、铝合金、铜材、铁屑、钢丝、金属压块等、废钢破碎设备无法处理的重废及缠绕性金属物料的破碎加工。

废钢龙门剪龙门式液压剪切机特点：

- 1.液压传动，低噪音，功能齐全，生产效率提升，优化结构设计，稳定可靠；
- 2.采用整体焊接的坚固开式结构，可使机身保持足够的的钢性，拥有方便的操作空间；
- 3.该液压机压装行程一般通过计时器，压力开关，位置感应器，废钢龙门剪价格，或客户本身的模具进行控制；
- 4.可适用于板料的冲裁、弯曲、翻边、薄板拉伸、精冲、金属零件的冷挤压；
- 5.可调压制力，不产生超载，实现压制过程中各工步的保压和要求；
- 6.压装主轴的回升高度，废钢龙门剪，可通过计时器，或位置感应器任意行程范围内调整；

废钢龙门剪在产品的销售上，客户的利益是我们考虑的，我们的服务追求优良化，从售前的咨询、热心服务到售中的推介产品，我们都要求精中求细。强解决了客户一系列的后顾之忧。

废钢龙门剪龙门剪切机简介

龙门剪又名液压龙门剪切机，该型龙门剪刀适用于将各种废旧板材、棒料、铁合金炉料、特种板料、拆

船厂的船板、汽车、金属压块、铁屑等废钢的进行一次性剪切破碎。将各种低碳轻薄型生产和生活废钢、报废汽车壳体、钢材制作的轻金属结构大件、型材剪切成合乎炉料的废钢，400-1000吨龙门剪采用全新电液控制系统具有自动化水平高、工作安全稳定、抗压效果突出的优势。

废钢龙门剪龙门液压剪适用物料

适用于对工字钢、轨道、轻薄钢料、钢筋、钢板、镍板、圆钢、钢管、废铜、废钢、废铁、轻金属结构件、不锈钢、金属压块、汽车车体、铝合金、铜材、铁屑、钢丝、汽车、金属压块等、废钢破碎设备无法处理的重废及缠绕性金属物料的破碎加工。

废钢龙门剪产品主要技术参数：

一，动力系统（主电机两台）

电机功率45KW（四台）。额定转数1440rpm.电源规格：3PH，50/60HZ

二，液压系统（液压油泵四台）

型号250HYCY自变量。公称排量250ml/r。

额定压力31.5MPA。

龙门剪结构原理：废钢剪在原理上通过自动上料料箱，即料抓取至上料料箱后，废料由输送带自动送至刀口剪切处，送料速度可由调速电机调速。料箱两侧装有侧挤压油缸，大型废料如报废汽车，无法通过龙门剪剪切刀口的，可通过侧挤压油缸将废料挤压缩小，再通过输送台送至剪切刀口处切断。

废钢龙门剪

龙门液压剪整机结构紧凑、机身均为钢板焊接成箱形结构，机械性能稳定。剪切缸采用球铰连接，提高了油缸的稳定性和寿命，增加了前板导向装置，改善了整机的受力状况。废钢龙门剪采用电液控制，操作简单，可实现点动和连动自动循环，是金属回收行业和铸造车间炉料加工的理想设备之一。

龙门剪：

1.本设备主要用于废旧物资回收加工行业，中小型钢厂对各种断面形状如圆钢、方钢、槽钢、角钢、工字钢、钢板、钢管等废金属的冷态剪断。

2.本设备采用液压传动。与机械传动式剪断机相比，具有体积小、重量轻、惯性小、噪音低、动作平稳、操作使用安全，易于实现过载保护。

废钢龙门剪3.本设备具有手动，自动功能。操作控制方便、简单，剪刀口在工作过程中的任何位置都能剪切和停止。并可根据被剪物料的大小，任意控制剪切口的大小，以取得高的工作效益。

4.本设备技术参数合理，适用范围广，耗能低，广泛应用于废金属回收加工业、中小型炼钢厂的金属剪断，为回炉冶炼提供炉料。

该系列机型适用于金属回收加工厂、报废汽车拆解场、冶炼铸造行业，对各种形状的型钢及各种金属结

构件进行冷态剪断，加工成合格炉料。

结构原理：

废钢剪切机在原理上通过自动上料料箱，即料抓取至上料料箱后，废料由输送带自动送至刀口剪切处，送料速度可由调速电机调速。料箱两侧装有侧挤压油缸，废钢龙门剪厂家，大型废料如报废汽车，无法通过龙门剪剪切刀口的，可通过侧挤压油缸将废料挤压缩小，再通过输送台送至剪切刀口处切断。

废钢龙门剪厂家-力锋机械-废钢龙门剪由曲阜市力锋机械科技有限公司提供。曲阜市力锋机械科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。力锋机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省济宁市曲阜市书院街道方家村西首，联系人：孔经理。