

泰安中央供料系统 中央供料系统控制台 嘉和注塑机

产品名称	泰安中央供料系统 中央供料系统控制台 嘉和注塑机
公司名称	青岛嘉和塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛胶州市中云工业园泸州路西
联系电话	13606305562

产品详情

挤出管材中央自动供料系统 挤出管材集中供料系统 挤出管材集中供料系统 挤出管材自动集中供料系统

青岛嘉和中央供料系统能实现生产过程原料处理、供给的自动化问题，能够有效提升企业的生产效率，目前在很多领域都开始应用

企业打造中央供料系统是为了实现生产的化和自动化，所以需要满足以下要求：

- 1、对于供料系统的中央控制器，中央供料系统控制台，需要符合操作简易、输送系统模块化、具备监视功能，能够满足实时控制的需求。
- 2、集尘器的功能要完善，可将原料输送过程中所产生的粉尘过滤收集，避免粉尘的飞扬造成厂房的污染，清洁彻底，确保无污染。
- 3、要能满足的自动化，只需几个人就能控制整个车间的辅助设备，实现中央供料系统的全天候作业。
- 4、能搭配上料机、除湿干燥机、模温机、冷水机等设备，中央供料系统原理，要实现原料处理、供给的系统化，并使得整个中央供料系统能稳定安全运行。
- 5、中央供料系统要具有、节能、可调节性、自动化程度高等特点，重要的是灵活度高、扩展性强、可以满足以后的发展。

提升式搅拌机 大型搅拌机 钙粉搅拌机 挤出搅拌机 注塑搅拌机

大吨位混色机特点:

- 1、螺旋循环搅拌使得原料混合更加均匀、快速;

- 2、适用于各种塑料原料与色母的混合搅拌，新、旧料及色母混合则效果更佳;
- 3、设备与原料所接触部分的材料皆为全不锈钢制作，清洗容易，避免锈蚀
- 4、有电控安全保护装置，确保操作安全

混色机是利用拨料叶片旋涡式高速运转，使塑料粒（或树脂粉）高速翻滚碰撞磨擦发热，使物料在混色的同时也使水份从排气管快速蒸发而达到干燥的目的的机器。混色机集温度、时间控制于一体，方便各种参数的设定。其结构合理，操作容易。

嘉和中央供料系统为全自动清管功能和自动截料功能，注塑中央供料系统流程，保证管道清洁。

嘉和中央供料按照客户实际使用的要求，选配料斗配置，全304不锈钢材质，料斗与管道连接处采用耐高温波纹软管，伸缩性强不易脱落。

嘉和中央供料系统管道采用304不锈钢材质，足厚1.5mm，所有连接处无需焊接，均采用活动式接头，方便拆装及维护。

PLC程序控制可扩充性良好，操作简易，人性化触摸屏界面易懂。可实现不间断无人化连续成型作业。

原料的储存、干燥及输送，在远离成型车间的中央供料区进行集中操作，易于管理及维护，集中处理且效果高。使产品品质温度。

换料及清料方便，原料损耗少，多个供料管道设计，可保证对主料多样化的需求。

系统采用密闭管路输送，确保原料无二次污染。

您使用的原料种类、用量与输送距离。所用的原料种类多、用料量大、输送距离较远等情况都会牵引到选择集中供料系统，嘉和塑机蒋为您设计的方案。

- 4、在选购集中供料设备的时候，请考虑原料混配、色母添加、原料干燥等辅机设备使用问题。

实现全厂加料无人化作业，泰安中央供料系统，为企业节省大量人力。

配合冷却水循环系统，自动取出传送系统，冷热交换系统和次料回收系统，实现全厂无人化作业，企业可以节省用于空调和电灯等设备所消耗的能源。

极大的提高企业的生产效率，降低企业的生产成本。

极大的提高产品的品质，降低不良率。

可以根据需要调整不同的原料，为企业省去很多换料的麻烦。

管路不占据地面空间，为企业节省大量的有效空间。

走管和摆放美观，可以有效改善生产车间的环境。

费用相对低廉，长远看为企业节省大量资金。

实现封闭管路输送原料，彻底避免对车间的噪音，粉尘，热气污染，是提高产品质量的更佳系统。

泰安中央供料系统-中央供料系统控制台-嘉和注塑机(推荐商家)由青岛嘉和塑料机械有限公司提供。青岛嘉和塑料机械有限公司是一家从事“注塑机,吸料机,上料机.色母机。集中供料系统”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“嘉和”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使嘉和注塑机在注塑机中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！