

楼宇自动化BA系统

产品名称	楼宇自动化BA系统
公司名称	杭州陞恒云联科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市滨江区长河街道滨文路200号1幢1层1937室（注册地址）
联系电话	15088662016

产品详情

楼宇自动化BA系统即楼宇自动控制系统（BAS）是建筑技术、自动控制技术与计算机网络技术相结合的产物，楼宇自动化BA系统厂家使整个大厦具有了智能建筑的特性。现代智能化建筑内含有大量的机电设备，比如：中央空调系统、通风系统、给排水系统、电扶梯系统、变配电系统等等，这些系统中设备多而分散。多，即数量多，被控、监视、测量的对象多，多达成千上万点；散，即这些设备分布在各楼层的各个角落。如果采用分散管理，就地控制、监视和测量是难以想象的。采用楼宇自动化BA系统，就可以合理地利用设备，节约能源，节省人力，楼宇自动化BA系统厂家确保设备的安全运行，楼宇自动化BA系统厂家加强楼内机电设备的现代化管理，并创造安全、舒适与便利的工作环境，楼宇自动化BA系统提高经济效益。

对于楼宇自动化BA系统中重要的系统 - 楼宇自动控制系统来说，在楼宇自动化BA系统中将完成对制冷、供热、通风和空调系统、给排水系统、变配电系统、电梯系统等设备或系统的监控管理，楼宇自动化BA系统从而实现创造一个节能、舒适、高性能价格比、温馨而安全的工作环境，楼宇自动化BA系统提高管理水平，达到楼宇自动化BA系统节约能源、楼宇自动化BA系统节约人工成本的目的

BATOWN楼宇自动化BA系统的主要特点：

支持Windows、Linux跨平台运行

B/S架构，支持云组态，包括数据通讯、数据存储、数据分析处理等

支持WEB在线配置，实时动态生效，支持APP访问

支持分布式数据采集，支持多种通讯协议

支持云与云数据对接，支持WebService，支持物联网MQTT协议

对于楼宇自动化BA系统中重要的系统 - 楼宇自动控制系统来说，在楼宇自动化BA系统中将完成对制冷、供热、通风和空调系统、给排水系统、变配电系统、电梯系统等设备或系统的监控管理，楼宇自动化BA系统从而实现创造一个节能、舒适、高性能价格比、温馨而安全的工作环境，楼宇自动化BA系统提高管理水平，达到节约能源、人工成本的目的。

BATOWN楼宇自动化BA系统厂家的控制器XPro300系列 DDC 控制器主要用于中央空调整能管理，机房群控，新风空调设备，热泵机组，送排风系统、给排水系统、公共照明或其他过程控制设备的远程控制，BATOWN楼宇自动化BA系统控制器XPro300为完全可编程控制器，网络通讯支持

ModbusTCP/IP、ModbusRTU，BACnet TCP/IP、BACnet MS/TP
标准通讯协议，XPro300可独立运行，也可组网

运行。

BATOWN楼宇自动化BA系统XPro300系列采用32位高速处理器，BATOWN楼宇自动化BA系统XPro300系列主要功能参数如下：

标配 TCP/IP 接口，RS485 接口

支持标准 Modbus-TCP (BACnet IP 可选) 通讯协议

支持标准 Modbus-RTU (BACnet MS/TP 可选) 通讯协议

支持 I/O 输入输出

开关量输入/输出光电隔离

模拟输入支持 4~20mA/0~10V/NTC10K

模拟输出支持 4~20mA/0~10V

支持 24V DC/AC 交直流供电

10/100M 以太网通讯，支持 DHCP

BATOWN楼宇自动化BA系统XPro300系列支持第三方 Modbus 设备接入，并参与编程运算

易安装、维护，配置灵活易编程

BATOWN楼宇自动化BA系统XPro300系列简介

XPro300 是一款输入输出灵活、高性价比多功能的 DDC 控制器，具有 Digital Input/Output 及 Analog

Input/Output 等常用的控制点位。用户可根据需求，选择 1 至 4

个功能不同的内部扩展模块组合，并可外部扩展 XPro100 或 XPro200 系列 IO 模块或控制器，支持 64 个子设备，

BATOWN楼宇自动化BA系统DDC控制器XPro300 系列支持 2048 个变量编程。

XPro300 常用 2 种内部扩展模块的组合型号:

XPro301 :

XPro302 :

用户也可通过其他内部扩展模块进行多种组合，以满足不同的项目设计需求。

BA系统，BA系统厂家，楼控系统，楼控系统厂家，楼宇自动化BA系统