

## 304不锈钢编织防爆管PVJ-8-PVJ-19型号齐全，柔软防水

产品名称	304不锈钢编织防爆管PVJ-8-PVJ-19型号齐全，柔软防水
公司名称	天津一洋五金有限公司
价格	9.50/米
规格参数	型号:PVJ-10-19 材质:不锈钢 产地:天津
公司地址	天津开发区第四大街95号3门305室
联系电话	022-66282962 15122292665

### 产品详情

Model: PVJ-12Description:

#### 防爆金属波浪管

镀锌铁皮制成,表面被覆耐延烧PVC材料，外编织不锈钢丝.以起到防爆功效。

柔软性及防水、防爆效果.

吸收移动和震动的性能,多方向弯曲挠性.

耐温范围从-50度至+300度.

适合使用于油气,水气重之场所.

PVC包塑，有选择黑色、灰色、橙色.

适合配套铁镀锌接头、铜镀镍、不锈钢或锌合金接头。

Part No	Nominal Size ISO (mm)	Nominal Size US (inches)	I.D. (mm)	O.D. (mm)	Min. Bend Radius (mm)	Length(M/coil)
					16	
					20	

PVJ-10

16

PVJ-11

20

PVJ-12	25
PVJ-13	32
PVJ-14	40
PVJ-15	50
PVJ-16	63
PVJ-17	75
PVJ-18	90
PVJ-19	100

天津一洋五金专业致力于穿线用金属软管接头、电缆接头、密封接头、防爆零件、尼龙电缆接头、金属软管、尼龙软管等电线电缆保护软管、软管连接器领域的研发和制造。

软管接头系列：不锈钢软管接头，铜镀镍软管接头，铁镀锌软管接头，锌合金接头，不锈钢电缆接头，铜镀镍电缆接头，快速接头，密封接头，防爆软管接头，EMT接头，端接式接头，卡套式接头，内螺纹式接头，自固式接头，缩径接头，扩径接头。

软管接头螺纹标准：ISO、NPT、G、BSP、PG、PF等。

软管接头材质：不锈钢、铜、铁、锌合金、尼龙。

软管系列：P3

型、P4型金属软管，可挠型、波浪型、平塑型、防爆型金属软管、低烟毒型金属软管及尼龙软管。

产品远销美国、英国、澳大利亚、荷兰、土耳其、印度等，并为大型电器配套供应商提供OEM服务。

从产品设计到成品，步步依据安全规范，层层检验测试后发货。

企业宗旨：质量是生命、效率是力量、服务是责任。