

无锡TIMKEN轴承值得信赖

产品名称	无锡TIMKEN轴承值得信赖
公司名称	上海丞动机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄
联系电话	13651678902

产品详情

TIMKEN角接触球轴承尺寸范围12毫米 - 150毫米钻孔

典型应用 · 一般工业应用 · 化工 · 工具 · 农业

扩展可选件 · 特殊润滑剂 · 特殊保持架材料 · 特殊预负荷 · 防腐蚀的特殊涂层

Fafnir角接触球轴承是为径向和轴向负荷的组合而设计的。单列轴承具有很高的单向推力能力。有些单列轴承是特别设计为成套双向安装，无锡TIMKEN轴承，以获得ZUI佳性能。双列康拉德轴承可以在两个方向上承受推力。

角接触轴承的沟道和沟肩的特殊几何尺寸产生了一个球接触角，可承受更高的轴向负荷。不同的设计具有从20° 到 40°

的接触角范围。大的接触角可以提供更大的轴向负荷能力，在轴向和径向负荷下具有更长的使用寿命。

TIMKEN调心球轴承尺寸范围3毫米 - 600毫米钻孔

典型应用 · 一般工业应用 · 汽车 · 农业 · 化工 · 工具扩展可选件 · 防腐蚀的特殊涂层 · 特殊密封设计

Fafnir 径向球轴承使用了可以在较大的负载条件下允许相对高速运行的通用设计。轴承由一个内圈、一个外圈组成，并具有带一套精密球的保持架。

TIMKEN凭借其精湛的专业技术、苛刻的生产工艺，经考验的产品性能，很多消费品生产厂家非常信赖TIMKEN，在与消费品厂家合作的时候，TIMKEN提供高附加值的方案及团队意识，帮助合作伙伴们拥有更高的市场满意度和更多的市场。TIMKEN以运动与摩擦管理以及动力传输方面的丰富知识为基础，TIMKEN依靠多年实践经验结合不断创新的技术，以摩擦、动力传输、运动为基础，为电动工具、休闲车、健身设备做解决方案，同时对于二冲程发动机，连杆中使用滚针轴承，这样以来，摩擦力就减小了，而功率密度也增大了；对于四冲程发动机，TIMKEN采用创新的汽车发动机。九十多年来，TIMKEN致力于为世界领先钢铁制造厂家的经验，和客户分享引荐最好的材质--不锈钢、合金钢、陶瓷等，使客户对产品的性能要求得到满足。对于客户对产品的要求和提供的相关数据，TIMKEN技术人员进行深入分析，并向客户提供最佳设计和有附加价值的方案。TIMKEN在各个行业都有开发的解决方案，这些方案为消费品厂家提供了很好的借鉴，比如TIMKEN的四冲程引擎、动力传动系统、转向系统的解决方案是依托汽车应用开发的。

TIMKEN在休闲汽车内部的噪音也深入研究，通过动力传动、底盘应用来降低噪音，使客户满意度大增。TIMKEN致力于降低合作伙伴的设备成本，这缘于经过严格培训的技术人员和科研人员组成的团队，他们不断的跟进时代技术的更新来解决消费品种的各种棘手问题。

TIMKEN

1895年，TIMKEN铁姆肯公司的创办人亨利·铁姆肯先生为当时的车轴发明了一种使用圆锥形滚子的轴承，即是圆锥滚子轴承（Tapered Roller Bearings），公司由此成立。TIMKEN公司作为一家百年历史的世界制造商，其高品质的轴承、合金钢以及相关产品和服务无处不在，不论是陆地、海洋还是太空。

美国TIMKEN公司简介

2010年销售额：41亿美元。

全球员工总数：约20,000。

机构总数：52家工厂、100家销售办事处、9家技术中心和14家分销中心，遍布全球27个国家和地区。

2010年已连续351期支付季度股息。

1922年在纽约证券上市。[1]

美国TIMKEN轴承公司的产品与服务

TIMKEN（铁姆肯）公司是全球的轴承、合金钢及相关部件和配件制造商。无论世界何地，只要有设备运转和动力传动，都能看到TIMKEN公司的技术与产品。TIMKEN轴承生产二百三十种类型、二万六千个不同规格的圆锥滚子轴承，它们被广泛应用于世界各国。

早在100多年前，TIMKEN轴承公司就承诺在商业运作中恪守ZUI高道德和诚信规范。TIMKEN轴承公司创始人Henry Timken曾说：“如果你有一个自己认为正确的想法，就坚持到底……但重要的是，不要做任何让自己的名字蒙羞的事情。”如今，这一精神已成为铁姆肯公司的核心价值观。

TIMKEN轴承拥有一支全球27,000名员工的团队、一个致力于改善他们产品性能的强大团队。帮助客户取得更大的成功，这也是其每年被全球各地的客户授予多达三百余个奖项的原因。

无论是家庭用车的一个轮毂组件、过山车的轴承、轨道轴承的维修服务，还是飞机引擎轴的钢材，TIMK

EN轴承所提供的产品和服务让世界运转更顺畅。

无锡TIMKEN轴承值得信赖由上海丞动机电设备有限公司提供。无锡TIMKEN轴承值得信赖是上海丞动机电设备有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：徐经理。