欧特保OTP蓄电池NP-X12200AH 12V200AH参数/规格

产品名称	欧特保OTP蓄电池NP-X12200AH 12V200AH参数/规格
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:欧特保OTP蓄电池 型号:NP-X12200AH 产地:广东
公司地址	山东省菏泽市牡丹区文化城17号楼0713室
联系电话	18053081797 18053081797

产品详情

OTB蓄电池12V系列蓄电池是普通阀控式密封铅酸蓄电池,设计浮充使用寿命4-6年(20°C)。CB系列产品具有使用安全、可靠、不漏液,可立放、卧放使用,运输、安装方便,适用温度范围广,维护简单,在正常使用寿命期间无需加蒸馏水或电解液等特点。适合于UPS、EPS等紧急备用电源设备和不间断电源设备。

维护简单: 欧特保系列的电池是真正意义上的免维护电池,在正常使用寿命期内,无需补水或稀酸,不会发生电解液干涸。OTB蓄电池技术参数

安全性高:欧特保系列的电池在正确使用过程电池内部或外部遇到明火不会发生 自燃和破裂,安全性高。

可靠性好:欧特保系列电池在出厂前通过负荷测试(检验密合度、内阻、开路电压、闭路电压),保证所有出厂电池无漏液、性能不良等情况。

一致性好:欧特保系列电池在出厂前通过充放电循环,并根据客户要求严格进行筛选配组,保证电池间 一致性较好,特别适合于UPS选用。

寿命长:欧特保系列电池采用特殊的铅钙多元素合金设计独特的生产工艺,使产品在浮充使用和循环使用时都有很长的寿命。

高倍率放电性能好:欧特保系列电池采用特殊的设计从而大大改善了产品的高倍率放电性能,可以使用于大电流深放电。

OTB蓄电池采用独特的多元合金配方、效果,而且保证了每个点极板的均匀性,电池寿命比常规固化明显提高。采用定量加酸工艺(精度0.1ml),充分保证了电池各单体间及电池间的均匀性。同时电解液的独特配方增强了电池的深循环能力。而采用高质量配料配件组装及出厂前必须经过的多个充放电循环、的内阻、开闭合、密合度检测,使得OTB蓄电池更加安全和可靠。

欧特保蓄电池型号表格:

电池型号	额定电压(V	额定容量(Al	n 长(mm)	宽(mm)	高(mm)	参考重量 (kg
)))
NP-XA1217CI	H 12	17	181	77	167	2.6
NP-XA1224CI	H 24	165	125	177	6.8	
NP-XA1238CI	H 38	197	176	10		
NP-XA1250CI	H 50	230	138	211	13	
NP-XA1265CI	H 65	350	166	175		
NP-	80	330	173	233	21	
XA12100CH						
NP-	100	408	174	235	27	
XA12120CH						
NP-	150	484	171	241	40	
XA12150CH						
NP-	200	522	240	60		
XA12200CH						