

防爆自耦减压起动器 天津辉控

产品名称	防爆自耦减压起动器 天津辉控
公司名称	天津辉控机电有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:天津辉控 材质:碳钢喷涂、不锈钢304、不锈钢316 型号:隔爆型 (Exd)、粉尘防爆型 (DIP)
公司地址	天津市津南经济开发区 (西区) 旺港路21-6
联系电话	022-28574846 18920621216

产品详情

品牌	天津辉控	材质	碳钢喷涂、不锈钢304、不锈钢316
型号	隔爆型 (Exd)、粉尘防爆型 (DIP)	尺寸	150mm--1800mm
重量	依尺寸而定	适用范围	1区、2区、21区、22区

产品说明

一、适用场所

1.1区、2区危险场所。

2.iiA、iiB、iiC类爆炸性气体环境

3.户内，户外 (ip54)

二、型号含义

三、产品特点

1.压铸铝合金或钢板焊接外壳，表面喷塑。

2.内装自耦变压器、交流接触器、热继电器、时间继电器、电流互感器、电压表、电流表、转换开关及指示灯等元件。

3.产品具有过载、短路、欠压、断相等保护功能。

4.可根据用户要求特制。

5.钢管或电缆布线。

四、主要技术参数

三、

型号	电机功率 (kw)	额定电流 (a)	自耦变压器容量 (kv a)	电流互感器比值	防爆标志	防
bqj51-14	14	28	14	75/5	exdeibt4	
bqj51-22	22	40	22			
bqj51-28	28	58	28			
bqj51-45	45	80	45	150/5	exdiibt4	
bqj51-55	55	110	55			
bqj51-75	75	142	75			
bqj51-80	80	155	115	300/5		
bqj51-95	95	180				
bqj51-115	115	230				
bqj51-125	125	250	135	400/5		
bqj51-130	130	260				
bqj51-135	135	270				

我公司可根据客户要求，设计、制作非标防爆控制

箱、低压配电柜，并形成系类产品，主要有：

一、防爆控制箱

二、防爆电缆填料函

三、防爆摄像机

地址：天津市津南经济开发区（西区）摩力达产业园f座乙单元202号

手机:13388007530

电话:022-28574846

传真:022-88826982

邮箱：hiskill@126.com

网址：www.hiskill.cn

