

防爆控制箱 天津辉控

产品名称	防爆控制箱 天津辉控
公司名称	天津辉控机电有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:天津辉控 材质:碳钢喷涂、不锈钢304、不锈钢316 型号:隔爆型 (Exd)、粉尘防爆型 (DIP)
公司地址	天津市津南经济开发区 (西区) 旺港路21-6
联系电话	022-28574846 18920621216

产品详情

品牌	天津辉控	材质	碳钢喷涂、不锈钢304、不锈钢316
型号	隔爆型 (Exd)、粉尘防爆型 (DIP)	尺寸	150mm--1800mm
重量	依尺寸而定	适用范围	1区、2区、21区、22区

产品说明

一、适用范围

- 1区、2区危险场所。
- iiA、iiB、iiC类，温度组别为T1-T4的爆炸性气体环境。
- 适用于可燃性粉尘场所。
- 户内、户外均可。

二、型号含义

三、产品特点

1. 本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。采用模块结

构，各种回路可以自由选择组合。

2. 内装高分断小型断路器，具有过载及短路保护功能。

3. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好。

4. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。

5. 钢管或电缆布线均可。

6. 可根据用户要求特制。

四、主要参数

防腐等级	额定电压 (v)	额定电流 (a)	防爆标志	支路数	防护等级
f1或 wf1	220/380	10-250a	exdeibt4 dipa20 ta , t4	4、6、8、10、12	ip54*ip6

我公司可根据客户要求，设计、制作非标防爆控制

箱、低压配电柜，并形成系类产品，主要有：

一、防爆控制箱

二、防爆电缆填料函

三、防爆摄像机

地址：天津市津南经济开发区（西区）摩力达产业园f座乙单元202号

手机:13388007530

电话:022-28574846

传真:022-88826982

邮箱：hiskill@126.com

网址：www.hiskill.cn

