寻甸回族县太阳能路灯--频振杀虫灯-高杆灯-庭院灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

| 产品名称 | 寻甸回族县太阳能路灯频振杀虫灯-高杆灯- 庭院灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明 |
|------|--|
| 公司名称 | 河北楷举光伏节能科技有限公司 |
| 价格 | 860.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:楷举照明 型号::kj-33668 产地::河北石家庄楷举照明 |
| 公司地址 | 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处 |
| 联系电话 | 0311-86510756 13933858936 |

产品详情

寻甸回族县太阳能路灯--频振杀虫灯-高杆灯-庭院灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格 LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd lamp开关控制器的研发、安装、销售;太阳能电池组件销售;照明工程安装(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

太阳能灯的检验标准

全部工业设备及原材料的生产制造、实

验等各层面应遵照下列规范:

GB7000.1-2002《灯具通用安全

要求与试验》

太阳能发电发电厂控制板打开灯源。(可依尽量设计方案多时间段

GB7003-86《灯具外壳防护等级分类》

QB/T3741-1999《灯具电镀、化学覆盖层》GB7248-87《电光源安全要求》

GB9468-88《道路照明灯具光度测试》GB19652-2005《电光源产品质量分级等指

标》GB5702-85《光源显色性评论方法》

GB50259-96《电气照明装置施工及验收规范》

- 2、路面道路照明机器设备主要参数、型号规格、外观充分考虑工程图纸规定;
- 3、路面道路路灯內外表层选用热浸镀锌抗腐蚀解决后静电感应静电粉末喷涂,颜色以装饰效果图为标准,表层光洁,

不退色,无针眼、无流挂、无掉下去等状况;热镀锌薄厚不小于85 µ m,静电感应静电粉末喷涂厚度不小于100 µ m;

4、支撑架、横档为高品质低碳钢材,无凹痕等显著刮痕,并与主杆一样选用热

热镀锌、静电感应静电粉末喷涂;

- 5、法兰板选用等离子切割机机吧成型,附近光滑,无毛边,外型别具一格,孔距精确;
- 6、家电产品门选用等离子切割机机吧,型号规格精确,表层光洁、整平,并电弧激光焊接电弧焊接电焊焊接防盗机械设备和接

地机械设备;

- 7、铜芯接线端子排品质保证在中电产品我国标准;
- 8、路灯设计风力超过35米/秒,工程建筑建筑抗震等级度超过8级,确保整杆地面路面道路路灯在极端天 气

情况一切正常工作方面。

(二)、照明灯具技术标准: