

凯尔大马力拖拉机(KAT1254A)

产品名称	凯尔大马力拖拉机(KAT1254A)
公司名称	徐州凯尔机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	拖拉机类型:轮式拖拉机 品牌:凯特迪尔 型号:KAT1254A
公司地址	中国 江苏 徐州市 鼓楼区马场湖南路
联系电话	86 0516 83269088 15905206668

产品详情

拖拉机类型	轮式拖拉机	品牌	凯特迪尔
型号	KAT1254A	产品类型	全新
机器大小	大型	档数	14F+7R
额定功率	92 (Kw)	结构重量	5960 (kg)
生产厂家	江苏省徐州凯尔机械有限 公司	外型尺寸	5280/2305/3190 (mm)

徐州凯尔kat1254a拖拉机

产品配置

产品型号	标准配置及技术参数
kat1254a	上柴四缸发动机（增压、中冷），发动机12小时标定功率：92kw，14+7，同步器换挡，整体式车架，传动系统为单元式结构，工和出轴转速：540r/min或720 r/min或1000r/min，全液压前轮转向，控制方式：力、位、综合控制，悬挂机构：后置 类，前配重

说明：出口事宜请咨询路鹏0516-87701720，18914885298

项目	单位	

发动机净功率					kw(hp)	
驱动型式						4
外形尺寸 长/宽（出厂轮距）/高（驾驶室顶）					mm	5
轴距					mm	
前轮轮距					mm	
后轮轮距					mm	
最小离地间隙					mm	
最小转向圆半径					mm	
最小使用质量					kg	
前配重 ≤					kg	
额定牵引力					kn	
动力输出轴	型式					后置、独立
	标准转速				r/min	540或1000
最大提升力					kn	31
前进档	低速	档位数		7		
		车速	km/h	2-17		
	高速	档位数		7		
		车速	km/h	3-30		
倒档	档位数			7		
	车速		km/h	2-20		
轮胎规格	前轮			14.9-26r1		
	后轮			18.4-38r1		
柴油机	标定功率/转速		kw/r/min	92/2100		
	标定工况燃油消耗率		g/kw · h	≤ 230		

凯尔大拖产品特点概述

一、国家专利创新技术

徐州凯尔机械有限公司开发的拥有自主知识产权的110—280马力系列轮式大拖，依照工程机械设计理念，采用整体车架、单元式布局，选用载重汽车、工程机械，农业机械成熟零部件，通过集成优化，形成了与传统拖拉机完全不同的结构，其功能覆盖传统拖拉机，部分性能优于传统拖拉机。产品结构形式获国家发明专利{证书号zl200610096680.7}。

二、方便增加附加装置

整体车架，独立可扩展的pto，可方便地增加装载、挖掘、推土、打井、提升等附加装置。扩展拖拉机的功能，提高拖拉机的利用率。

三、方便利用成熟技术、批量供货

在产品部件中直接采用载重汽车、工程机械及其他行业成熟的技术，如钳盘式制动器、湿式离合器、同步器、油气助力等技术的应用，提高了产品的技术档次。模块化结构采用通用零部件，社会资源丰富可在短时间内提供批量产品。

四、方便客户个性化要求

对分动箱的速比进行调整，可得到不同的档位速度，满足不同区域精细化农业的要求，对终传动箱的速比进行调整，可满足不同国家对后输出转速标准的要求。也可按客户需求对功能模块进行取舍，生产特殊机型的拖拉机。

五、操作简便、维护成本低

模块化设计结构简单，发现问题便于查找，方便维修。与汽车，工程机械另部件通用化程度高。备件易购，价格低廉。