

# 高原15kw柴油发电机安全环保

产品名称	高原15kw柴油发电机安全环保
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	35800.00/台
规格参数	型号:TO18000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*670*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

高原15kw柴油发电机安全环保

大泽动力静音柴油发电机配备着：低油压保护当机油不足或达到报戒位时，发电机组会发出低油压报告

高低压保护电压过高或者过低时机组便能自动实现报告停机

负载保护使用负载过额定电流的额定功率时，会出现报告停机

高水温保护水箱温度达到98度以上时，控制模块发出高温预报后停机保护

次启动请选择手动模式启动，待机组运行正常后再按自动模式键。绿色启动键

只有按下手动模式后才能启动。

型号：TO18000ET

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

#### 发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

#### 整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060\*670\*710/1250\*650\*760

净重(kg)：295/325

高原15kw柴油发电机安全环保大泽动力主营产品：小型柴油发电机，小型发电机，柴油发电机，发电电焊两用机，柴油发电电焊两用机，柴油发电电焊两用机，发电电焊机，柴油发电电焊机，柴油发电电焊机，大泽动力柴油发电机，大泽动力发电电焊机，大泽动力发电电焊两用机\_小型柴油发电机，小型发电机，柴油发电机，发电电焊一体机，柴油发电电焊一体机，柴油发电电焊一体机，大泽动力发电机\_静音柴油发电机，静音柴油发电机，静音发电机\_柴油发电焊机，柴油发电焊机，发电电焊机，柴油发电电焊机，柴油发电电焊机，氩弧焊机\_上海大泽动力，大泽动力发电机，大泽动力柴油发电机，大泽动力柴油

发电机\_5KW柴油发电机, 5KW柴油发电机

发电机\_5千瓦柴油发电机, 5千瓦柴油发电机\_氩弧焊机,氩弧焊电焊两用机, 带氩弧发电电焊一体机。