

# 单把焊小型400A柴油发电电焊机

产品名称	单把焊小型400A柴油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-400TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

单把焊小型400A柴油发电电焊机 欧洲狮动力发电电焊机重量轻，体积小，配有移动轮，携带移动方便，安全可靠。将发电机和电焊机融洽结合，具有动力启动快捷、运转平稳、耗油量低、结构紧凑、点火稳定等特点！特别适用于市政抢修或野外特殊环境使用。主要应用于无电力供应的工地电焊，电焊发电机组，起弧快，不断弧，便于移动，操作简易，安全可靠，特别适用于市政抢修或野外特殊环境使用。

柴油发电机带电焊机多少钱表面大方、操纵方便。具有交换主动稳压输出、过压、欠压、过载、过热、短路、反接掩护等美满的掩护功效。焦点控制元件接纳原装微控制器，功率器件则接纳优质的美国原装IGBT器件。本电源整机服从高，空载消耗低。经大量实践证明，该体系运行宁静、稳固、可靠，利用寿命长。具有较高的性能代价比。

型号：GT-400TSI

电焊机参数

额定电流：400A

电流调节：0-400A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

## 发电机参数

额定功率：15KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

## 发动机参数

发动机型号：GT4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

## 整机参数：

噪音db/7M：72/89

油箱L：60L

保护装置：有

长宽高（mm）：2000\*1000\*1500

净重 ( kg ) 950/1000

拖车尺寸：2250\*1650\*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

备注：图片仅供参考 请以实物为准

对于电焊机而言相信做钢结构工程、建筑工程以及常年在野外施工的朋友们来说一点都不陌生，因为这是他们工作的必备品，电焊机顾名思义就是需要用电的焊机，可是对于一个从事野外施工的的工种，他们在外作业能接到电源的情况好少见，这也给我们从事此项工作的朋友来说带来了很大的苦恼，欧洲狮动力生产发电电焊机、柴油发电焊机、汽油发电焊机、汽油发电机、柴油发电机，我们生产的发电焊机是不需要接电源的发电、电焊一体的机器，应对于接不上电源的情况下而设计的发电焊机。