

济源进口地暖管 进口地暖管经销商 【极雅科技】

产品名称	济源进口地暖管 进口地暖管经销商 【极雅科技】
公司名称	河南极雅节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市郑东商业中心1号楼10楼1006
联系电话	13838525832

产品详情

在我们进行安装地暖管时，需要考虑的不仅仅是安装工作的正确操作，安装位置的正确选择，在面对一些未知的问题，我们也应该做到未雨绸缪，像是面对后期维修是否方便这方面的问题来说，这就需要我们考虑怎样进行安装才能更好地解决这方面的问题。那么我们在安装的过程中应该注意哪些呢?接下来便简单了解一下吧。

(1)地暖管管道应尽量避免穿过伸缩缝、沉降缝，若必须穿越时应采取相应的技术措施，以防止管道因建筑内部物的沉降或伸安装和维修。

(2)管道应避免布置在可能受设备振动影响或重物压坏处，因此管道不得穿越生产设备基础。

(3)地暖管安装尽量避免排水管与其他管道或设备交叉。当排出管与给水引入管布置在同一处进出建筑物时，为便于维修和避免或减轻因排水管渗漏造成土壤潮湿腐蚀和污染给水管道的现象，给水引入管与排出管管外壁的水平距离不得小于1.0m。

(4)地暖管管道一般应在地下埋设或敷设在地面上、楼板下明装，如建筑或工艺有特殊要求时，可在管槽、管道井、管沟或吊顶内暗设，但应便于安装和维修。

综上所述便是小编为大家介绍的有关如何安装地暖管便于后期维修方面的内容，希望能对您了解这方面的知识带来帮助，如果您还有什么需要，请咨询我们极雅。

在冬天寒冷的北方地区，地暖管成为了他们取暖的一种好设备，好与坏的地暖管决定了地暖管的使用效果。德国的济源进口地暖管-进口地暖管经销商是地暖管品牌中是非常好的一大品牌，多装修公司在对房屋装修的时候都会安装德国沃茨地暖管，表明了现在德国济源进口地暖管-进口地暖管经销商在行业中的地位。那么这么好的地暖管它对原料有什么要求呢？一起来了解了解吧。

地暖管厂在进行地暖管材、水地暖系统中作低温热水循环流动传热的各种管件产品研发生产时原料的选用是非常重要的而且关键的重要因素，按照和国际的产品标准要求，地暖管厂生产冷热水用塑料管材和塑料管件的原料，必须是按照中规定进行试验而通过合格判定的管道料。也就是说，每个原料生产厂家必须按地暖管材产品标准做出满足预测强度参照曲线的蠕变破坏曲线，才能证明所销售的原料是合格的。

极雅公司有着强烈的社会责任感，坚持以的地暖管材、品牌的配置、良好的服务、精湛的技术为经营方式，给消费者打造持久温暖的家居供暖系统，家因极雅而更舒心！创新，务实，追求是极雅公司的经营理念，不断创新，以更优的质量，的服务来满足我们的用户。极雅地暖管厂家愿与您共创美好未来的明天。

济源进口地暖管-进口地暖管经销商相信大家有的都知道吧，但是却不是很了解，地暖是我们大家冬季很好的一种取暖设备，尤其是在北方地区使用广泛，如何让地暖使用的更久呢。小编就来告诉你！

电地暖如何使用更久

1、冬季使用电地暖需检查一次

检查一下的发热体(就是指电热膜和发热电缆)是不是还能使用，一旦出现故障就停止使用并马上联系维修人员，还有注意电地暖上面不能有覆盖物，以免影响取暖，后检查各个线路和温控器是不是都连接正常。

2、正确使用电地暖系统

在取暖的季节，注意根据自己的需求来设定好房间的温度，经常待的房间温度可以高一些，不待或者偶尔待的房间温度仅可能的低一点，地暖温度非常舒适，而且传热性比较好，所以室内设置在18度左右就非常舒适了，出门时把室温调低十几度或者设置成低温状态，因为温度越高，耗电也就越多。短时间外出不要关闭地暖，调低温度就可以了，如果关闭再重新开启的话会非常耗能，而且升温也需要几个小时，地暖保持在低温是不需要多少能源的。

3、避免损坏电地暖系统

不要再安装电地暖的地方随便钻孔或者钉钉，这样可能正好损坏了电地暖的电热系统而导致电地暖需要重新维修。也不要再电地暖的上方放置一些的东西，一旦出现事故问题会比较严重。也不要再在电地暖上

放置一些重物，这样可能会导致受热不均而引起线路烧坏。

河南极雅节能科技有限公司以"诚信做人、专业做事、进取创新、共赢未来"为核心价值观，为广大的客户不断提供优越的产品服务，与客户共同发展。我公司的大门时刻为你们敞开，欢迎大家前来选购！