

12kw双缸柴油发电机防噪设计

产品名称	12kw双缸柴油发电机防噪设计
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	型号:TO16000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

12kw双缸柴油发电机防噪设计

静音式发电机组性能稳定，运行可靠、排放低、燃油消耗率低等优势。广泛应用于邮电，通讯，宾馆、学校、高层等建筑以及工矿企业等对噪声有严格要求的供电。

静音式发电机组报价是由很多因素决定的，影响发电机价格的因素基本的几点就是机组的品牌、配置以及机组功率的大小。

柴油发电机分为机组、合资机组和国产机组。一般机组价格高于合资机组，合资机组价格高于国产机组价格。

另外机组的配置不同机组的价格差异也很大。在机组其他条件都相同的情况下，机组的功率越大机组的价格就越高！

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

柴油发电机采用技术在国内组装，可根据客户要求订制380V或者220V，带有隔音罩，隔音罩上带有隔音棉，减少噪音对我们生活的影响，低油压报告系统可自动关闭发动机；电启动保证了机组可快速启动；新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。实行直销，一台也是批发价，让您买到真真正正实在的实惠发电机组。同时我们有售后保证，让您购买的售后无忧。