

25KW柴油发电机自动检测

产品名称	25KW柴油发电机自动检测
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	45800.00/台
规格参数	型号:TO28000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

25KW柴油发电机自动检测

大泽动力发电机提高系统的可靠性，控制系统把控制和显示设计为相对立的两部分，相互之间通过通信传送数据。这样，可以根据实际情况把控制部分安装在合适的位置。

使其受到的干扰小，而显示部分则可以安装在便于观察的位置。先柴油发电机组包括柴油机和发电机两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同，在柴油机品牌相同，功率相同的情况下，要注意发电机的不同，选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同，柴油发电机组的性能是很重要的，因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎，可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询，从而选择相匹配的发电机。

型号：TO28000ET

一:发电机参数：

1.额定功率：25KW

2.备用功率：26KW

3.额定频率：50HZ

4.额定电压：220/380V

5.启动方式：电启动

6.机构类型：静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机类型： 小型动力

2.发动机型号： YOTO2200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 工业消音

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

机油类型： SAE 10W30 (或CD)

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.机器油耗： 200g/kw.h (满载)

6.工作时间： 8-12H

7.噪音水平： 68-75db

8.机器重量： 550/680kg

9.外形尺寸: 1450*865*1205

10.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

25KW柴油发电机自动检测

在应急柴油发电机组自动控制系统中，设置有试验、参数显示、错误显示等按钮，在应急柴油机没有进入应急工作时，可以对应急柴油发电机组的正常运行进行试验，按下试验按钮，应急柴油发电机组就会立即启动，对柴油发电机组的正常工作进行自动的检测，在柴油发电机组启动后，柴油发电机组的相关参数就会显示出来，此时按下参数显示按钮，可以清楚的对柴油发电机组的各项参数进行查看，将错误显示按钮按下，可以对柴油发电机组在近期的工作状态、故障状况等进行显示[3]。如果在柴油发电机组启动后，长时间没有按下相关的按钮，柴油发电机组就会自动的切换显示状态，依次显示发电机组的相关参数。