二硫化钼锂基润滑脂 工业国标油 厂家销售

产品名称	二硫化钼锂基润滑脂 工业国标油 厂家销售
公司名称	河北润辉化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东光县大单镇孙营盘村
联系电话	13210998887

产品详情

二硫化钼锂基润滑脂

含有二硫化钼成分的固体、半流体、流体脂,对极压环境下工作的机械摩擦部位具有出色的润滑性能。本产品采用12羟基硬脂酸锂皂稠化深度精制的矿物基础油,并加入抗氧、防锈、二硫化钼抗磨添加剂,经特殊工艺制造而成。

性能特点

- 1. 杰出的极压抗磨性能,有效降低机械摩擦部位的磨损;
- 2. 优良的金属表面吸附性和防锈性;
 - 3. 优异的耐水冲刷性能和耐腐蚀性能,抗氧化性能好;
- 4. 优良的机械安定性和胶体安定性, 极长的使用寿命;
- 5. 冶金、矿山企业的中重负荷设备的轴承、联轴节、齿轮等部位的润滑;

典型数据

项 目	典型数据			
	1号	2号	3号	
外观	合格			
工作锥入度 , 0.1mm	329	276	236	
滴点 ,	193	196	203	
钢网分油 (100 , 24h) , %	5.6	3.4	1.2	
延长工作锥入度 (100000次), 0.1mm	350	291	264	
水淋流失量 (38 , 1h) , %	3.5	1.25	1.25	
极压性能 (四球法) PB值,N	618	618		

二硫化钼高温脂,黑色高温润滑脂,二硫化钼极压润滑脂,高温高负荷润滑脂,耐高温润滑脂,耐高温黄油,耐高温牛油,耐高温油脂,耐高温润滑剂,耐压耐磨润滑剂,无滴点润滑脂,高温炉窑润滑脂,特高温脂,高温抗磨润滑脂,高温窑车轴承脂,二硫化钼润滑剂,黑色润滑脂,黑色钼润滑脂,高滴点润滑脂,高温轴承润滑脂,高负荷轴承润滑脂,极压轴承润滑脂,重负荷轴承润滑脂,高温重负荷轴承润滑脂,高温极压润滑脂包装形式

18kg/桶,180kg/铁桶