

新梨七号梨树苗品种介绍、新梨七号梨树苗批发价格

产品名称	新梨七号梨树苗品种介绍、新梨七号梨树苗批发价格
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	4.50/棵
规格参数	品种:嫁接梨树苗 规格:一公分 基地:创隆园艺场
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

1 发生与危害

危害梨

树的蜗牛主要是同型巴蜗牛和灰巴蜗牛，它们以幼体、成体食害叶片或幼嫩组织，初孵幼体取食叶肉，留一层表皮，稍大后把叶片吃成缺刻或孔洞。

灰巴蜗牛成贝壳较厚，呈圆球形，壳高19毫米，宽21毫米，有5.5~6个螺层。同型巴蜗牛成贝壳质厚，呈扁球形，壳高12毫米，宽16毫米，有5~6个螺层。2种蜗牛都喜温暖潮湿环境，生活于潮湿灌木丛、草丛、田埂上、乱石堆里、枯枝落叶下、作物根际土块和土缝中，常在多雨季节形成危害高峰。多在4—5月间交配产卵，卵圆形，白色，大多产在根际疏松湿润的土中、缝隙中、枯叶或石块下。灰巴蜗牛和同型巴蜗牛多在晴天傍晚至清晨活动取食。灰巴蜗牛主要在土壤耕作层内越冬或越夏，亦可在土缝，或较隐蔽的场所越冬或越夏。同型巴蜗牛成贝多蛰伏于作物秸秆堆下面或冬季作物的土壤中越冬，幼贝亦可在冬季作物根部土壤中越冬。

2 防治措施

防治蜗牛最简单有效的方法是利用旧棚膜等塑料布做成“围裙”，绑在树干上，阻止蜗牛上树，使其不能造成危害。此外，梨园放鸭、放鸡也是防治蜗牛的好方法。

南果梨

在双辽栽植较早，但结出的果口感和果质不好，没有成功的高产经验。双辽市林业局通过采用先进技术的组装配套，运用科学的管理方法，经过多年的试验田实践研究，探索出南果梨的高产、优质栽培技术。

南果梨5年生产果，逐年增长产量，20年达到盛果期。2005年，在双辽市向阳机械林场栽植南果梨10公顷作为试验田，2013年经吉林省林业工作站验收成果显著，现南果树是9年生，年产果15万公斤，市场价每公斤2元，总收入120万元，每公顷收入12万元。

1南果梨的高产优质栽培技术试验工作历程

2南果梨的高产优质栽培技术要点

2.1果园地的选择

选择防涝、没有轻碱、能防玉米除草剂、并且具有良好的水浇条件的平整地块。

2.2果苗的选择

选择根径为野山梨品种嫁接的果苗，果苗根系要完整、无病虫害，本试验引进公主岭的苗木，较适合本地栽植。

2.3造林季节

北方气候干冷，秋栽容易抽条，影响成活，所以采用春节栽植。4月份待大地解冻之后开始栽植，20号左右栽完。

2.4栽植密度和造林方法

2.4.1栽植密度 株行距3×6米，栽植坑长0.8米，宽0.8米，深0.8米，或直径为0.8米的圆形坑，坑内施农家肥，每公顷6~10立方米。栽植时株距为3×3米，其中包括50%的临时株，是为了保住全苗，保成活后，除掉临时株，变为6×6米。

2.4.2造林方法 采用人工造林。苗木运来后，在栽植前一天，将选好的苗木主侧根适当修剪，把先端撕裂破损部位剪成平茬，在水中浸泡一夜，使苗木充分吸收水分，有利于提高苗木成活率。再将浸泡后的苗木根系沾上泥浆，准备定植。

栽植时，要做到根系舒展，苗木直立，然后浇水，采取低灌的方式，低灌能防止地下虫害的发生。第一次浇水要浇透，第3天浇第二次，第7天浇第三次水，浇完水，等水渗下以后，及时埋上土，以保墒情。