# 尤特森建筑保温材料无甲醛复合玻纤风管

产品名称	尤特森建筑保温材料无甲醛复合玻纤风管
公司名称	尤特森新材料集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:尤特森 等级:A1 产地:广州
公司地址	广州市黄埔区彩频路16号1栋203房(仅限办公)
联系电话	18565423843

### 产品详情

# **无里醛**复合玻纤风管

介绍:以高容重等无甲醛玻璃棉板

为基材,外表面为一层复合铝箔,内表层为一层防腐防潮复合玻纤毡,经切割,粘合,胶带密封和加固制成的中央空调通风管道。

#### 产品结构:

内层:无毒无害高分子纳米涂层和复合玻纤毡,具有良好的防火,防水,防潮,防霉,抑菌,耐腐蚀,阻止纤维脱落等功能,符合空调通风系统的高要求,有效的保证了风管管道内部以及室内空气的洁净与清新,长期接触不会使人体产生不良反应。

外层:复合玻纤风管表

面层材料用进口专用铝箔贴面,韧性强,气密

性良好,与**无甲醛** 

玻璃棉板复合充分,有效地减少了能源损耗,同时保证了风管整体的坚固性和外观1美观。

中间层:采用尤特森<u>无甲醛环保玻璃棉</u>

板材,密度80公斤/立方米,具有吸声、隔音、降噪、减振、防腐、保温、隔热等功能,在空调系统运行中,能有效的降低中、高频噪音,具有良好的保温性能。

#### 尤科玻纤风管特点:

1. 优良的吸音性能;

低风量泄露;
优异的安全性能;
防霉抗菌;
无纤维脱落;
安装简便,易于修补;
适用范围
体育馆、游戏馆、购物中心、商场、影剧院、机场、车站、宾馆、酒店、写字楼、别墅、公寓等场所的中央空调送风系统。

标准规格及包装

2. 良好防水隔潮性能;

导热系数与热阻