

供应中和热测定南京飞米

产品名称	供应中和热测定南京飞米
公司名称	南京飞米电子有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:南京飞米 型号:ZHR-10 产地:南京
公司地址	南京市栖霞区仙林街道仙林大道168号S11幢
联系电话	17766073670

产品详情

ZHR-10中和热测定装置（分体式）

产品特点：

此仪器集恒流源输出，温度温差测量、计时、搅拌功能于一体的多功能实验仪，可进行中和热、溶解热实验；

本仪器可同时测量显示多个测试参数，其读数直观、准确。

数字显示：温度、温差、时间独立三显示，读数准确直观；

加热电源为四线制恒流输出，消除输出线带来的加热功率误差；

具有负载短路和过载软、硬件保护功能；

通过USB接口与电脑连接。

技术指标：

1. 电流范围：0~2A；
2. 电压范围0~15V；
3. 电流分辨率：0.001A；
4. 电压分辨率：0.01V；
5. 温度范围：-50~150（可扩展至 ± 200 ）；
6. 温差范围： $|\pm 19.999|$ ；
7. 温度分辨率：0.01；
8. 温差分辨率：0.001 时间1S；
9. 定时显示时间范围：0~99s任意设定，声音报警。

ZHR-20中和热测定装置（一体化）

产品特点：

将温度温差仪、恒流源、量热计、磁力搅拌器等集成一体，箱式设计；

数字显示：温度、温差、时间、加热功率独立四显示；

数据采集、加热、定时同步进行。

1. 温度范围：-50 ~ 150（可扩展至 ± 200 ）；
2. 温差范围：| ± 19.999 |；
3. 分辨率：温度0.01 温差0.001 时间1S 功率0.01W；
4. 电流范围：0 ~ 2A；
5. 电压范围：0 ~ 15V；
6. 电流分辨率：0.001A；
7. 电压分辨率：0.01V；
8. 直接显示加热功率0 ~ 12.5W 可调；