

# 供应S32205双相钢法兰，S31254不锈钢锻件，N06600合金钢圆钢

产品名称	供应S32205双相钢法兰，S31254不锈钢锻件，N06600合金钢圆钢
公司名称	上海汉彻金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:依据客户要求定做 产地:汉彻 瑞典 宝钢 太钢
公司地址	上海市嘉定区翔江公路3333号
联系电话	13817585539 13817585539

## 产品详情

法兰盖也称为盲板或盲法兰，属于国标法兰标准体系。盲板法兰的中间是实的，四周是螺栓孔，外观就像一个铁盖子，故又叫做法兰盖，不锈钢材质的就叫不锈钢法兰盖。盲板法兰可以是平面也可以是突面、凹凸面、榫槽面、环连接面，但不像对焊法兰似的有个脖子（什么是对焊法兰），总之，盲板法兰目的就是为堵住管道口，是管内物质不致溢出，一般用在供水支管末端。还有就是临时部分管段要先行试压时用到临时封锁用的，有的直接加阀门，有的是原先的管道现在不用了，就用盲法兰盲死。

超级不锈钢、双相不锈钢、镍基合金钢

法兰、凸缘、突缘、盲板、法兰盖、管板、平焊法兰、对焊法兰

一、可提供的产品材质：

1、超级不锈钢

904L/N08904/1.4539/00Cr20Ni25Mo4.5Cu、1.4529/N08926/Incoloy926/Mo6CuN、

AL-6XN/N08367/1.4501/00Cr21Ni24MoN、

254SMO/S31254/1.4547/F44/00Cr21Ni25Mo6CuN、

654SMo/S32654/1.4652/00Cr24Ni22Mo7Mn3CuN、S33400/NAS H840/Incoloy840、

253MA/S30815/1.4835/F45、

Nitronic50/XM-19/S20910、Nitronic 60/S21800、

## 2、沉淀硬化钢：

17-4PH/630/S17400/1.4542/00Cr17Ni4Cu4Nb、

17-7PH/631/S17700/1.4568/07Cr17Ni7AL、

15-5PH/XM-12/S15500/1.4545/05Cr15Ni5Cu4Nb、

15-7MoPH/632/S15700/1.4532/07Cr15aNi7Mo2AL、

## 3、双相不锈钢

2205/S31803/F51/1.4462/022Cr22Ni5Mo3N、 S32205/F60/022Cr23Ni5Mo3N

2507/S32750/F53/1.4410/022Cr25Ni7Mo4N

S32550/255/1.4507/F61/329J2L/03Cr25Ni6Mo3Cu2N

S32760/F55/1.4501、 2304/S32304/1.4362/00Cr23Ni4N、

S31500/3RE60/022Cr19Ni5Mo3Si2

329/S32900/1.4460/026CrNi5Mo2

2101/S32101/00Cr21Mn5Ni1.5N

## 4、纯镍

Nickel200/N02200/2.4060、 Nickel201/N02201/2.4060

## 5、蒙乃奈合金钢

Monel400/N04400/2.4360、 MonelK500/N05500/2.4375

## 6、哈氏合金钢

HC/Hastelloy C/NS333/NS3303、

HC-276/N10276/2.4819/NS334/新NS3304/Hastelloy C-276、

HC-4/N06455/2.4610/NS335/Hastelloy C-4、

HC-22/2.4819/新NS3308/Hastelloy C-22

HC-2000/N06200/2.4675/Hastelloy C-2000、

HB/N10001/NS321/新NS3201/Hastelloy B、

HB-2/N10665/NS322/新NS3202/2.4617/Hastelloy B-2、

HB-3/N10675/NS323/新NS3203/2.4665/Hastelloy B-3、

HastelloyX/N06002/2.4613/GH32、HastelloyG30/N06030、HastelloyG3/N06985、HastelloyN

## 7、因科乃尔合金钢

Inconel600/N06600/NS312/新NS3102/2.4816、

Inconel601/N06601/NS313/新NS3103/2.4851、

Inconel625/N06625/NS336/新NS3306/2.4856、

Inconel690/N06690/NS315/新NS3105、

Inconel718/N07718/2.4668/GH4169、Inconel725/N07725、

Inconel X-750/N07750/2.4469/GH4145

## 8、因科罗伊合金钢

Incoloy800/N08800/NS111/新NS1101/1.4876/GH20、

Incoloy800H/N08810/NS112/新NS1102/1.4958

Incoloy800HT/N08811/NS113/1.4954、

Incoloy825/N08825/NS142/新NS1402/2.4858、

Incoloy901/N09901/1.4898

Incoloy925/N09925、Incoloy926/N08926/1.4529

IncoloyA-286/N66286/GH2132/GH132/1.4980

## 9、高温合金钢

GH2132/GH132/IncoloyA-286/N66286/1.4980、

GH32/HastelloyX/N06002/2.4613、GH3128/GH128、GH3030/GH30、GH3044

GH4145/InconelX-750/N07750/2.4469/GH145、

GH4169/Inconel718/N07718/2.4668、

GH4180/Nimonic 80A、GH80A/Nimonic 80A

## 10、精密合金钢

Invar36/K93600/4J36/1.3912、F15/4J29/1.3912/可伐(Kovar)合金

1J50、3J53

## 11、特殊钢

Alloy31/N08031/NS144/新NS1404/1.4562

Alloy20/N08020/NS143/新NS1403/2.4660/Carpenter20Cb3

## 二、规格范围

1/2 - 48 0.6Mpa - 32Mpa ( 150Lb ~ 2500Lb )

## 三、执行标准

HG20592、HG20615、ASTM B564、ASTM B462、ASTM B16.5、ASTM B16.47、GB9112、DIN2573、JB81-59

## 四、可提供的品种：

法兰、凸缘、突缘、活套法兰、整体法兰、螺纹法兰、对焊法兰、带颈平焊法兰、带颈承插焊法兰、对焊环带颈松套法兰、板式平焊法兰、对焊环板式松套法兰、平焊环板式松套法兰、翻边环板式松套法兰、法兰盖、带径对焊法兰、带颈平焊法兰、承插焊法兰、衬里法兰盖

平焊法兰 对焊法兰 法兰盖 带颈法兰 承插焊法兰 盲板法兰 带颈平焊法兰

管板加工需要根据零件的情况来决定。例如管子输送砂浆的材料，就需要内壁耐磨损，可以渗碳淬火处理或感应淬火处理，水泥泵输送管就采用感应淬火处理。有些需要承载，为减轻重量需要提高强度，可以采用调质处理。

绝大多数材料在没有经过热处理之前，强度是很低的，只有经过热处理才能发挥材料的更高性能。所以合理选用热处理，充分发挥、利用材料性能十分重要