

高原4000米用8kw柴油发电机

产品名称	高原4000米用8kw柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

高原4000米用8kw柴油发电机

发电机特点：

体积相对较小，灵活便捷，方便移动。

操作方便，简单易控制。

能源原料（燃油）来源广泛，容易得到。

一次性投资较少。

启动快，可以快速供电和快速停止发电。

供电平稳，供电质量可以通过技术改进得以提高。

可以对负载进行点对点的直接供电。

型号 GT-950TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：8KW

备用功率（KW）：8.2KW

额定频率 (HZ) : 50

额定电压 (V) : 220/380

发电机类型 : 静音式

功率因素 : 0.8/1.0

相数 : 单三相

启动方式 : 电启动 (选配全自动)

燃油类型 : 0#、-10# 柴油

发动机参数 :

气缸数 : 单缸,风冷四冲程,立式,直喷式

发动机型号 : GT195F

活塞排量(ml) : 531

机油容量 (L) : 1.75L

工作时间 : 8-12h

空载油耗 : 206 g/kw.h

机油型号 : SAE10W30(或CD)

油箱容积 (L) : 25L

整机参数 :

噪音db/7M : 70-76

机油警报 : 具有

额定转速 : 3000rpm

长宽高 (mm) : 940*530*700

净重 (kg) : 160

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准

全自动静音发电机组是一种独立的发电设备,主要是在停电时提供应急电源。事实上,机组绝大部分时间处于待机备用状态,实际投入使用的机会比较少,平时多以试机为主,缺乏较完善的检测、维修手段

。但这种应急备用电源是不可缺少的。如何做到发电机在平时使用较少的情况下，应急时能及时供电，运行安全可靠，停电结束后又能立即停机。本文介绍一些简单的方法，便可有效达到目的。

功能特点：

- 1、机构紧凑、体积小、重量轻，整机重量比一般发电机减少30%左右。
- 2、无需一般发动机的励磁绕组、励磁机和AVR调压器等复杂的耗能装置。可靠性高、免维护、无电磁，操作简便。
- 3、采用发动机，较强的过载能力，可启动相近自身容量的UPS电源、空调、电动机等感性负载。效率功率因数比一般发动机高20%左右。