## 高效过滤器/亚高效空气过滤器检测报告办理

产品名称	高效过滤器/亚高效空气过滤器检测报告办理
公司名称	国瑞中安集团-CRO服务商
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	13148813770 13148813770

## 产品详情

高效过滤器/亚高效空气过滤器检测报告办理

常用的高效过滤器,有GB型和GWB型。其滤料为超细玻璃纤维纸,空隙很小。

亚高效空气过滤器,一般安装在空调机箱内部后端,或机箱外空调机房内,相对初中效过滤器,或成独立净化单元模块;可选择性作为终端过滤器使用;去除 0.5um的尘埃粒子,初阻力 120pa.

高效空气过滤器,处于洁净空间,安装在车间、厂房、实验室内部,处于空气净化系统末端,作为终端过滤器使用。去除 0.3um的尘埃粒子,初阻力 220pa.

超高效空气过滤器,在净化系统之中,处于终端位置,而且作为别洁净室(0.1um洁净室)必须使用的终端净化设备。去除 0.1um的尘埃粒子,初阻力 280pa.

空气过滤器目的是为了获得达标的空气,而且为洁净空气,通风采用过滤器就是进行空气的捕捉、吸附 等处理,物理的、化学的、光电等方式,进行空气净化处理。

## 过滤器质量指标

从结构上判断,具体为表面材料、材质,滤纸材质、外框材料、材质,以及特殊要求的,耐温、耐湿,耐高温,耐腐蚀、在酸碱度环境;防水、防菌灭菌杀毒方面等等;功能指标如:过滤效率、阻力(初阻力、终阻力)、穿透率、容尘量、过滤风速及风量大小。