

PC|上海科思创（拜耳）|ET3113

产品名称	PC 上海科思创（拜耳） ET3113
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	特性:高粘挤出级 规格:25KG/包 包装:原厂原包
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

PC|上海科思创（拜耳）|ET3113

- 【华韵公司原料PC高粘度】上海科思创（拜耳） 2605 中粘度V-2易脱模 注射成型
- 【华韵公司原料PC高粘度】上海科思创（拜耳） 2865中低粘度，耐冲击
- 【华韵公司原料PC高粘度】上海科思创（拜耳） 6557 抗紫外线 阻燃V-0中粘度 易脱模 注塑级
- 【华韵公司原料PC高粘度】上海科思创（拜耳） 6555 阻燃V-0中高粘度 易脱模
- 【华韵公司原料PC高粘度】上海科思创（拜耳） 2405 热稳定性V-2低粘度 易脱模 注塑级
- 【华韵公司原料PC高粘度】上海科思创（拜耳） 2407 抗紫外线V-2高流动 低粘度 易脱模 注塑级
- 【华韵公司原料PC高粘度】上海科思创（拜耳） 2456 食品级 耐水解V-2低粘度 易脱模 注射成型
- 【华韵公司原料PC高粘度】上海科思创（拜耳） 2858 食品级 耐水解V-2中粘度 易脱模
- 【华韵公司原料PC高粘度】上海科思创（拜耳） 2805 热稳定 V-2中粘度 注射或挤塑 易脱模
- 【华韵公司原料PC高粘度】上海科思创（拜耳） 7 2407抗紫外线 V-2中粘度 易脱模 注塑级
- 【华韵公司原料PC高粘度】上海科思创（拜耳） 2856 食品级 耐水解V-2中粘度 易脱模 注塑级
- 【华韵公司原料PC高粘度】上海科思创（拜耳） 3103,中高分子量，注射或挤塑成型
- 【华韵公司原料PC高粘度】上海科思创（拜耳） 3105,中高分子，挤塑或注塑成型3108

【华韵公司原料PC高粘度】上海科思创（拜耳） 3026,3208,3113高分子量，挤塑成型，耐冲击

【华韵公司原料PC高粘度】上海科思创（拜耳） 2458 食品级 高流动V-2耐水解 可辐射消毒 易脱模
注塑级

品名

PC

是否进口

否

厂家(产地)

上海拜耳

牌号

ET3113 550115

销售方式

品牌经销

品牌

上海科思创

可售卖地

全国

用途

注塑

类型

标准料

科思创聚碳酸酯包括广泛的产品组合，涉及照明、光学、医疗和食品接触、阻燃、抗冲击改性与玻璃纤维强化品级，这些材料具有高性能和可持续属性科思创为电器行业提供塑料材料及完整的解决方案。聚碳酸酯材料可满足各类不同要求，例如热稳定性、透明度、刚性和阻燃性。这些材料可用于替代金属和玻璃，从而满足不断增长的对轻量、安全和设计自由度的需求食品接触级

Makrolon聚碳酸酯有持久的透明度、抗破裂性和优异的尺寸稳定性。科思创聚碳酸酯还有耐高温性，使得这些部件可经受清洗期间的温度波动

Makrolon科思创PC具有坚固而轻便的特性，使其成为制造头盔 皮套以及其他战术装备的理想材料。而高透明度又让其成为制作镜片的*材料。当用于制作水袋包时，科思创PC可以确保安保人员获得充足的补水

Makrolon科思创PC还具备耐高温以及良好的电绝缘性能。用于制造电子导航设备外壳以及无线电通信设备外壳和天线，其具备的工艺特性可以帮助安保人员找到出路，即便艰难的地型也不在话下，与此同时可以保持与总部的顺畅沟通