

## 标乐抛光机 标乐【赛恩斯】

产品名称	标乐抛光机 标乐【赛恩斯】
公司名称	河南赛恩斯仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区西太康路70号A楼10层1006号
联系电话	18538236848

## 产品详情

### 样品卡具

可为客户提供各种形状和特殊设计的样品卡

具，标乐抛光机，包括：带锁紧的圆柱形样品卡具、泪滴

形卡具矩形卡具和平板卡具。Buehler设计

的带锁紧的圆柱形样品卡具可保证样品在制

备过程中样品上的负载均匀一致。

### 样品卡具

可为客户提供各种形状和特殊设计的样品卡

具，标乐，包括：带锁紧的圆柱形样品卡具、泪滴

形卡具矩形卡具和平板卡具。Buehler设计

的带锁紧的圆柱形样品卡具可保证样品在制

备过程中样品上的负载均匀一致。

AutoMet 动力头

## 电机功率

AutoMet 250:

0.156 Hp (116 W)

AutoMet 300:

0.75 Hp (560 W)

## 转速

AutoMet 250:

30-60 rpm , 标乐河南代理 , 调整增量10 rpm

AutoMet 300:

60-150 rpm , 调整增量10 rpm

## 中心力加载力值

AutoMet 250:

5-60 lbs (20-260 N)

AutoMet 300:

10-120 lbs (40-535 N)

## 单点力加载力值

AutoMet 250:

1-10 lbs (5-45 N)

AutoMet 300:

1-20 lbs (5-90 N)

## 压缩空气管

外径 : 0.23 (6mm)

## 压缩空气压力

35 psi (2.4 bar)

## 噪音\*

EcoMet 250:

59.5 dB @ 100 rpm

EcoMet 300:

51.5 dB @ 100 rpm

EcoMet 250/AutoMet 250:

61.5 dB @ 100/30 rpm

EcoMet 300/AutoMet 300:

64.5 dB @ 100/60 rpm

\* 无负载下，距离1.5' (0.5 m)处检测

## 重量

### 磨抛机

EcoMet 250:

100 lbs (45 kg)

EcoMet 300:

127 lbs (58 kg)

### 动力头

AutoMet 250:

70 lbs (32 kg)

AutoMet 300:

95 lbs (42 kg)

### 磨抛机和动力头:

EcoMet 250/AutoMet 250:

170 lbs (77 kg)

EcoMet 300/AutoMet 300:

219 lbs (99 kg)

受控标准

CE 标志

符合 EC 法规

标乐抛光机-标乐-【赛恩斯】由河南赛恩斯仪器设备有限公司提供。标乐抛光机-标乐-【赛恩斯】是河南赛恩斯仪器设备有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：徐经理。