

春美桃树苗、春美桃树树苗新品种、春美桃树苗价格

产品名称	春美桃树苗、春美桃树树苗新品种、春美桃树苗价格
公司名称	泰安开发区腾跃苗圃基地
价格	4.00/棵
规格参数	品种:春美桃树苗 产地:泰安开发区腾跃苗圃基地 成活率:96
公司地址	山东省泰安市高新区北集坡镇季家庄村
联系电话	86-0538-8913663 13854820071

产品详情

春美桃树苗 春美桃树苗新品种 春美桃树树苗价格多少？

泰安开发区腾跃苗圃基地培育桃树苗，提供桃树苗价格信息咨询，拥有400亩桃树苗基地、每年培育桃树苗200余万株。选育优质桃树苗品种，提供以下服务：1、常年供应优质桃树苗及桃树苗采购合同。2、提供桃树苗种植技术服务，桃树苗栽种、剪枝、打药等管理技术咨询。3、提供桃树苗价格信息咨询。4、代办检疫，代办运输，并常年办理保湿邮寄业务。快递3日内到货、物流5日内到货、火车2日到货。所产桃树苗等果树苗常年销往全国各地。欢迎广大新老客户来电咨询！

冬桃树苗：冬桃是桃的一个品种，桃是我国的主要水果大类之一，多见于夏秋之际成熟上市。此品种在严冬采摘上市，以核小肉嫩，甘甜清脆，是罕见而珍贵的桃中奇品，也是馈赠宾朋好友的佳品。其特点是：个大、脆甜、晚熟、丰产、耐储存。优质：外表着绯红色、果肉清脆回甘、口感佳、离核。甜度高：含糖量15%，高达18%。晚熟：十月上旬至十一月中旬成熟，成熟期很晚。丰产：今年栽树次年挂果，每株5公斤至10公斤，次年亩产就3000多斤。

水蜜桃树苗：南方品种群中肉质柔软多汁呈软溶质的一类品种。果实顶部平圆，熟后易剥皮，多粘核。适生于高温多湿的气候条件。代表品种如玉露桃、白花桃等。日本大部分桃品种如白凤桃、砂子早生等也属此类。主供生食。不耐贮运。它的蛋白质含量比苹果、葡萄高一倍，比梨子高七倍，铁的含量比苹果多三倍，比梨子多五倍，富含多种维生素，其中维生素较高。水蜜桃树属于落叶小乔木植物，一般树高3-4米。开始结果早，定植2~3年开始结果，6~7年达盛果期。

黑桃树苗：黑桃果实5-6月生长缓慢，7月份为膨果期，7月底成熟。外形如普通桃，果型较大。一般单果重120-160克，大果重达245克。果实成熟时深紫红色，黑里透红，外观十分美丽诱人。是目前的黑肉桃品种。果实汁液多，酸甜适口，有浓郁的蜂蜜风味。

春雪桃树苗：由美国引进的全红、早熟毛桃品种，属于优良的二代硬肉有毛品种，肉质硬脆，风味甘甜。果实圆形，大果型，平均单果重200克，大果重366克。缝合线浅，茸毛短而稀，两半较对称。果皮全

面浓红色，内堂遮阴果也着全红色。果皮不易剥离。果肉白色，肉质硬脆，纤维少，风味甜、香气浓，粘核。可溶性固形物含量16%，品质上、不落果。果实耐储运，常温下储存期10天，0 条件下可贮存62天以上。春晓桃树苗：生育期65天，在我处5月底6月初成熟，比春雪早7-10天。单果重220~400克，大小均匀，特脆甜爽口，自花结果特丰产，平顶漂亮，缝合线浅，全鲜红色且不老色，肉白色近核处着色，核小粘核，可溶性固形物含量为15%，含糖量为18%以上，采下10天挂树20天不变软，在早熟桃中没有任何品种能与它争峰是一个极珍惜的品种。曦春桃树苗：曦春桃是十分罕见的极早熟桃，从开花到成熟仅45天，比春蕾和早春红还早7天，比春雪早25天，比美国春丽早熟近20天，鲁南地区在5月15日开始着色，5月18号可以采摘出售，20号全红，24号浓红，果实130~240克，硬溶质，甜度比春雪好，口感比春雪桃好，有蜜桃香味，具有春雪的硬度，比春雪颜色鲜艳，不老色，将桃的生育期再次缩短到极限，曦春桃将轰炸众多现有的早熟桃品种，南北种植都会具有很大的成熟期早优势，弥补几乎所有桃品种成熟期前的桃市场空缺。因为极耐运输，适合远距离运输和出口，这是所有极早熟桃没有的优势。

春蜜桃树苗：春蜜为特早熟，全红型白肉桃品种。果实发育期65天左右，适合全国各桃产区栽培。果实甜度可达14.1-16.9%之间，适合大面积种植。果质为硬质、不裂果。成熟后不易变软，耐贮运。有花粉，自花结实力强，极丰产。亩产量可达6500斤以上。果实近圆形，平均单果重120克，大果205克以上；果皮底色乳白，成熟后整个果面着鲜红色，艳丽美观；果肉白色，肉质细，硬溶质，风味浓甜，可溶性固形物11%~12%，品质优。5月中旬成熟，成熟后可留树10天以上不落果、不裂果。

春美桃树苗：春美桃为早熟硬肉，全红型白肉桃品种。该品种需冷量550~600小时，果实发育期70天左右，核硬。不裂果。有花粉，自花结实力强，极丰产。适合全国各桃产区栽培。果实近圆形，平均单果重156克，大果250克以上；果皮底色乳白，成熟后整个果面着鲜红色，艳丽美观；果肉白色，肉质细，硬溶质，风味浓甜，可溶性固形物12%~14%，品质优。在重庆5月中下旬成熟成熟，成熟后不易变软，耐贮运，可留树10天以上不落果、不裂果。

春艳桃树苗：6月20左右果实成熟，果实平顶、近圆形，缝合线较深，两半部基本对称，平均单果重130g，大果重280g。底色为乳白至乳黄色，色泽鲜红，果肉乳白色，含可溶性固形物11%，纤维少、汁液多，粘核、风味甜、桃香味浓郁。适合在中国北方地区和南方部分地区栽培。该品种极易形成花芽，花粉多，早产丰产，生产上注意疏花、疏果，加强早期肥水管理和磷钾肥的施用。需冷量低，是理想的促成栽培品种，也是露地栽培优良的早熟品种之一。截止2015年山东的有毛桃大棚促成栽培中，该品种占的比例较高，经济效益也较好。

突围桃树苗：单果重量219克，大果486克以上，成熟上市与众不同，全红在同期成熟桃中着色好，背阳面乳白色，成熟全面乳红，如同套袋桃，亮丽鲜红，果形漂亮，平顶中桩，馒头形，硬溶质，全红，成熟期甜度可达16.8%，口感甜蜜。无论挂树还是采摘后均可放置7天以上不腐不烂，成熟时间好，露地6月12日成熟，同中油4号，在加纳岩之前果实售完，优质浓甜，无酸味，吃了此桃才真正感到真正的桃子味道，自花授粉，花粉量大，极丰产，纵观东西南北各地毛桃、油桃、蟠桃、大棚桃还是露地桃，还是早中晚熟桃相比，只有栽突围桃才是稳、准、高的选择。

夏甜桃树苗：淡季成熟的高品质优质离核甜桃新品种，7月底到8月初成熟，单果重250~500克，大果重达一斤以上，果面光洁全红无毛，果型端正，平顶漂亮，完全离核，核极小，硬溶质，挂树20天以上不软果，甜脆爽口，口感佳。含可溶性固形物18%左右，综合性状与同期成熟桃品种相比属一。

秋彤桃树苗：秋彤桃是9月中旬成熟晚熟品种，属于桃树中的新品种，在阴历8月15前，阳历9月中旬成熟。秋彤桃两侧果肉对称，成熟度一致。果实大，平均单果重336g，大果重达438g。经过测试糖度为18%。果面茸毛稀少，果皮底色黄白，成熟时85%果面着鲜红到紫红色晕，光照条件好时全果着鲜红色，外观艳丽。此桃的特点是离核、硬度大、耐贮藏、不用套袋、不用人工授粉、自花授粉、省时省力、省工、省钱、投入小、效益高。映霜红桃树苗：冬季成熟、春节上市的极晚熟桃新品种。此桃具有晚熟、耐藏、个大、优质、丰产、效益高等特点，但是裂果严重，无法克服。成熟期9月底；单果重216.5克，大果425克；果面着鲜艳的玫瑰红色，光彩亮丽，极其漂亮。含糖18.1%，高达26%。果肉脆甜可口，清香宜人，风味佳，品质超群；丰产性特强，亩产万斤，亩收入二万元以上。永莲蜜桃树苗：永莲蜜桃果实极大，属于大型果，平均单果重420克，大果重700克，果实圆，果面平或微凹，缝合浅，左右对称，果面平

滑，着色度80%为红色，完全成熟时果皮易剥离，果肉白色，无红色素，粘核，硬溶质，精纤维少，肉质细腻，风味香甜，可溶性固形物17.9% - 22%，在室温下可存放15天以上，原口味不变，同时耐瘠薄，早结果，丰产性高，成熟季节正值国庆，仲秋佳节，市场潜力大，从而填补了此时期市场缺桃的空白，因此，经济价值较高，从而深受广大消费者和栽培者的青睐，是当前适应产业结构调整，提高农民增加经济收的新途径。锦绣黄桃树苗：外观漂亮，肉色金黄，果形整齐匀称，大果重达700克左右，糖份高于南汇水蜜桃，无锡蟠桃，平均糖份在13-15度，核小。成熟后肉质较软，食时软中带硬，甜多酸少，有香气，水分中等，风味诱人。成熟时间一般在8月中旬至9月上旬，是秋季水果市场上的佳品。红不软桃树苗：红不软桃是成功选育的芽变品种。有五大特点：一是个大体重，同等条件下比久保桃大一个规格，单果中三百克以上；二是着色早，七月上旬挂红晕，八月中旬泛透红，艳丽动人；三是硬度大、耐贮运，成熟桃在室温下可存放二十天，不软不烂；四是上市售期长，八月初上市销售可延续到九月上旬；五是早果丰产，栽植后次年挂果，四年后进入盛果期亩产可达四千公斤，现亩产值可达七千余元，且抗逆性强，适应面广，在不同海拔地域栽培均表现良好。莱山蜜桃树苗：树势健壮，树姿开张，萌芽力、成枝力均强，生长量大。各类果枝均能结果，以长中果枝结果为主。坐果率高，早果，丰产稳产，自花结实率高，不裂果。果实近圆形，果个大，平均单果重326克，大果重510克。果实阳面鲜红色，果肉白色，肉质细密，味甘甜，含可溶性固形物14%~16%。果实在山东地区9月中旬成熟，较耐贮运。抗旱、抗寒、不耐涝。冬雪蜜桃树苗：果实圆形，顶部平，梗洼狭、较深，缝合线较明显。果小型，平均单果重89克，大果重155克。严格疏果时，平均单果重可达122克。果皮底色黄绿，向阳面有红彩。果肉乳白色到乳黄色，初采下时肉质细而硬脆，汁液少；经贮藏1~2个月后，肉软多汁，半黏核，味甜，清香，含可溶性固形物达17%以上，品质佳。当地11月上中旬成熟，极耐运。普通室内土法储存50天左右，基本保持原有风味；恒温气调贮存可达80天以上冬雪王桃树苗：果实圆形、纵径7.2cm、横径7.8cm，果形端正。果个大，平均单果重216.5克，大果400克。底色黄绿，表面着片状鲜艳玫瑰红色。果顶平。果面光洁茸毛少，梗洼浅，无果锈。果皮厚，光滑。果肉近核处粉红色，近皮处乳白色；肉质硬脆，可溶性固形物含量18.1%，高达26%，风味香甜，品质佳；果核小，果实可食率97%。黏核至半离核。果实硬度大，耐藏，常温下可贮至元旦，冷库贮藏可至春节。冬雪王桃的问世，使桃果在冬季的货价期延长了3-4个月，实现了春节上市梦想。并且冬雪王桃具有晚熟，耐藏，个大，质优，丰产，效益高等六大特点。大田栽培亩产可达万斤以上，如用冬暖式大棚搞延迟栽培，可在元旦至春节前上市。大棚盆景延迟栽培春节上市，是农民致富的好品种，发展农业的发展项目。

金秋红蜜桃树苗：金秋红蜜桃属于晚熟优良桃品种，平均单果重285g，大果重600g，该品种着色好、糖度高、品质优、耐贮、商品性好、丰产稳产，果实发育期175天，山东泰安地区在9月底10月中旬成熟，比冬桃早熟约15天。果实圆形，缝合线较明显；果个大，大小均匀；果皮中厚，不易剥离，成熟时果实底色乳白色，套袋果70%以上着红色，果面茸毛稀、短，果实成熟后散发出浓郁香味；果肉乳白色，粘核，近核处有红晕，肉质细密、硬、脆，味甘甜，可溶性固性物含量15%~20%，高达25.5%。品质上，耐储运，货架期长。金秋红蜜桃适应性强，在泰安、青岛等不同立地条件下栽培，均表现出良好适应性，耐瘠薄，树体生长良好，生长量大，扩冠成形快。在受冷寒的情况下仍能坐果。抗褐腐病、疮痂病和细菌性穿孔病，抗寒，耐旱。仓方早生桃树苗：果实近圆形，果顶平或微凹，梗洼深而广，缝合线浅不明显，两侧对称。果实大型，平均单果重220克左右，大果重550克。果实底色黄白色，易着色，果面全红或带玫瑰色条纹；果皮较厚，完熟后易剥离。果肉乳白色，近皮处红色，硬溶质，肉质细密，果汁中多，风味甜，含可溶性固形物12%。粘核。山东中部地区7月中旬成熟，生育期90天左右。耐储运，适远销。

砂子早生桃树苗：果实卵圆形，果尖渐尖而直，缝合线中深，较明显，两侧对称。果中大型，平均单果重250克，大果重400克。果皮黄白色，顶部及阳面有红晕；果皮中厚，完熟后易剥离。果肉乳白色，质细而脆，多汁，味酸甜适度，半离核，含可溶性固形物12%，品质上。在山东中部地区7月初成熟，耐储运。砂子早生为早熟鲜食桃品种。此桃的特点是果形大、外观美、品质优、耐贮运、适应性强。但花粉不稔，需配置授粉品种或进行人工授粉。

新川中岛桃树苗：果实大型，单果重260~350克，大果重460克。果实圆形至椭圆形，果顶平，缝合线不明显，果实全面鲜红色，色彩艳丽，果面光洁，绒毛少而短。果肉黄白色，核附近淡红色。半黏核，核小而裂核少，可食率高达97%。肉质脆而硬，果汁多。极耐贮运，在室温条件下可贮藏10~15天，商品性好。果实含糖量13.5%以上，含酸较少，为1.15%，酸甜适口，风味特异而浓香，品质上。在山东泰安地

区7月26日果实成熟，生育期100~110天。