

镶入螺母F、碳钢不锈钢、压铆件、非标、英制自己生产

产品名称	镶入螺母F、碳钢不锈钢、压铆件、非标、英制自己生产
公司名称	上海国田电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	样品或现货:现货 标准编号:F国标、非标、英制 品牌:上海国田
公司地址	上海市嘉定区汇贤路758号4幢3161室
联系电话	021-59172863 13917479518

产品详情

样品或现货	现货	标准编号	F 国标、非标、英制
品牌	上海国田	类别	六角螺母
表面处理	镀锌	材料等级	国标 标准件
产品等级	A级	螺纹规格	国标、非标、英制
对边宽度	国标、非标、英制	高度	国标、非标、英制 (mm)

产品尺寸

用于最小厚度为0.06in/1.5mm的薄板，压铆后，产品端面和板面平齐，且铆接后无毛刺。	原材料和表面处理规格	
	紧固件材质	300系
	表面处理标准	钝化
	安装板的硬度	hrb70
	螺纹	intern b1.12b
	产品表述及编号内容	
	型号	f-m3-
	螺纹编码	f-m3-
柄长编码	f-m3-	

所有尺寸单位为毫米

螺纹尺寸	类型	螺纹编码	a	a	安装板最小	安装板孔径+0.0	c		
------	----	------	---	---	-------	-----------	---	--	--

*			柄长	(柄长)	厚度	8	最大		
螺距			编码	最大					
m2*0.4	f	m2	1	1.53	1.53-2.3	4.37	4.35		
			2	2.3	2.32-up				
m2.5*0.45	f	m2.5	1	1.53	1.53-2.3	4.37	4.35		
			2	2.3	2.32-up				
m3*0.5	f	m3	1	1.53	1.53-2.3	4.37	4.35		
			2	2.3	2.32-up				
m4*0.7	f	m4	1	1.53	1.53-2.3	7.37	7.35		
			2	2.3	2.32-up				
m5*0.8	f	m5	1	1.53	1.53-2.3	7.92	7.9		
			2	2.3	2.32-up				
m6*1	f	m6	3	3.05	3.18-3.94	8.74	8.72		
			4	3.84	3.96-4.72				
			5	4.63	4.75-up				

所有尺寸单位为英寸

螺纹尺寸	类型	螺纹编码	柄长编码	a	安装板最小	安装板孔径+0.003	c		
				(柄长)	厚度	-0.000	最大		
				最大					
.112-40 (#4-40)	f	440	1	.060	.060-.090	.172	.171		
			2	.090	.091-up				
.138-32 (#6-32)	f	632	1	.060	.060-.090	.213	.212		
			2	.090	.091-up				
.164-32 (#8-32)	f	832	1	.060	.060-.090	.290	.289		
			2	.090	.091-up				
.190-32(#10-32)	f	032	1	.060	.060-.090	.312	.311		
			2	.090	.091-up				
.250-20 (1/4-20)	f	0420	3	.120	.125-.155	.344	.343		
			4	.151	.156-.186				
			5	.182	.187-up				

产品与板的铆接

产品的性能数据

螺纹编码	柄长编码	轴向拉伸强度(kn)	螺丝最大拧紧力矩(n.m)	安装板材质

				5052-h34铝			
				安装力 (kn)	推出力 (n)		
m2	1	0.57	0.16	8.9	890		1
	2						
m2.5	1	0.68	0.23	8.9	890		1
	2						
m3	1	0.85	0.36	8.9	890		1
	2						
m4	1	1	0.58	8.9	1068		1
	2						
m5	1	1.3	0.88	11.1	1068		1
	2						
m6	3	4.5	3.7	15.6	2847		2
	4						
	5						
螺纹编码	柄长编码	轴向拉伸强度(lbs.)	螺丝最大拧紧力矩(in. lbs.)	安装板材质			
				5052-h34铝			
				安装力 (lbs.)	推出力 (lbs.)		安
256	1	130	1.50	2000	200		30
	2						
440	1	165	2.50	2000	200		30
	2						
632	1	190	3.50	2000	200		30
	2						
832	1	230	5.25	2000	240		40
	2						
032	1	280	7.50	2500	240		40
	2						
0420	3	1035	36	3500	640		40
	4						
	5						

其它需要考虑的因素

无论是手动安装还是自动安装自扣紧螺母系列产品，为了达到最佳安装效果，我们建议您使用安装机。如有需求，请联系我们。

上海国田电子科技有限公司坐落于上海市嘉定区方泰镇百安公路985号。公司已经取得了国际认证机构sgs颁发的iso9000质量体系认证证书，从而为更好地保证产品质量提供了平台。另外我公司还拥有自己的

专业电镀厂，能更方便快捷地保证产品质量和交货速度，具有其他同行不可替代的优势。我公司是一家以车削工艺为主，专业生产各类精密五金零件的民营企业。工厂专业生产小五金铜加工零件（铜轴、铜轴套、铜螺丝、滚花铜螺母，铜套，铜圈，铜垫头，阀等）已有多年历史，公司拥有各种进口全自动设备及各种辅助设备。并配套拥有各种桌上车床，攻牙机，钻床，滚牙机，打头机，撮丝机等周边设备。主要检测设备有：进口千分尺，带表卡尺，百分表槽卡，角度规，高度仪，投影仪，硬度仪等。目前主要生产铜轴套配件规格从直径2毫米到20毫米之间，精加工零件尺寸内孔控制在0.02之内，外径在0.015之间，径跳在0.03之内。特殊规格从直径1mm到直径20mm可以定制。主要铜材料有hpb59-1,h62,c3600,c3602,c3771,c3604,h65,h68等。本公司同时可以加工的材料还有：不锈钢、快削铁、铝、橡胶材料以及各类环保型金属材料等。公司除了接待客户的非标加工需求外，还专业生产薄板连接用的pem类压铆紧固件并备有大量库存，产品具体有：1、压铆螺母(s/sp/clc/cla) 2、密封固件(b/bs) 3、压铆螺钉(fh/fhs/fha/tfh/tfhs/hfh/hfhs/hfhd/fh4/tps) 4、埋头螺柱(css/csos) 5、浮动螺母(as/ac/las/lac) 6、接地螺母柱(dso/dsos) 7、镶入螺母(f) 8、微型螺母(u/ul/fe/feo/fex/feox) 9、埋头螺栓(chc/cha/cfhc/cfha) 10、拉削槽式螺柱(kfe/kfse) 11、挤压螺母(kf2/kfs2) 12、拉削槽式螺钉(kfh) 13、面板螺钉(pfk/pf11) 14、扩张安装的螺柱(kfb3) 15、紧固件(kps6) 16、接地螺柱(soag、sosg) 17、自锁螺母(lk、lks、lka) 18、面板紧固件组件(pf30、pf31、pf32、pfc2、pfs2、pfc2p、pf11、pf12) 19、平齐安装的面板螺钉(pr10、ps10、n10、f10) 20、弹簧柱塞组件(ptl2) 21、自锁紧固件(pl、plc) 22、定位支撑柱(sk) 23、压铆螺母柱(so/sos/soa/son/bsos/bsos/bsoa/bson) 24、支撑卡住(ssa/sss/ssc/kssb) 25、塑料的si镶嵌件 26、超薄片的螺柱(tso、tsos、tsoa) 等公司同时还经销各种机箱、电器柜等使用铆接紧固件。例如：1、拉铆螺母。铆接产品同普通紧固件相比具有外形美观、铆接牢固无噪音、无须攻螺纹、操作方便等特点，创造了薄板连接的最佳方式。公司同时还提供配套的铆接工具，方便您的使用；2、卡式螺母，皇冠螺钉；3、焊接螺母、焊接螺钉等。4、k型螺母5、三角牙锁紧螺丝(gb/t6560-86) 等。公司产品广泛用于机箱、机柜、电子线路板、汽车、航空、铁道、造船、电梯、仪表、家具、建筑等行业。随着高科技信息产业的迅猛发展，将不断为客户提供更多更出色的选择！公司自创立以来得到国内外客户的大力支持，已成为众多大型冲压厂、钣金厂、电子制造企业等的供应商。并建立了良好的供货信誉，连续5年被评为年度优秀供应商。工厂技术力量雄厚，坚持以人为本，积累了丰富的原材料成本采购渠道。极富竞争力的价格和优质的产品，已为越来越多的客户所选择。产品按各公司检验标准验收，合格率名列前茅。欢迎厂家来电来图联系和合作。“客户至上，锐意进取”是上海国田电子科技有限公司创业伊始的宗旨和永不止息的追求。国田与您的携手将是彼此最睿智的选择！