

# 宜宾市太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

产品名称	宜宾市太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	860.00/套
规格参数	品牌:楷举照明 型号::kj-33668 产地::河北石家庄楷举照明
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

## 产品详情

宜宾市太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格 LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street light、太阳能路灯控制器、太阳能路灯开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展）

太阳能路灯由以

下几一部分组成：自然光

能电池充电锂电、蓄电池、太

阳能路面地面路面道路路灯专用控制

器、光源及地面路面道路路灯。工

作基本前提：在白天自然光

能电池充电锂电接受自然光直射

导致给蓄电池充电，

将太阳能发电发电厂转换为电能，

依据太阳能发电站发电站控制器给

蓄电池充电，将电能

存储在蓄电池中。当

晚上时，即太阳能发电站发电站停

止蓄电池充电，太阳能发电站发电站控制

器打开灯源。(可依

尽可能方案设计多时间范围变降

功率运用)。

## 一、太阳能路灯的测标准

页眉内容

2、地面路灯照明机械设备基本参数、规格型号、外型考虑到施工图纸要求；

3、地面路面道路路灯内外表面采用热镀锌耐腐蚀处理后放电静电感应静电粉末喷涂，色调以装饰效果图为规范，表面光

滑，不褪色，无针孔、无流挂、无摔下去等情况；热浸镀锌厚薄不小于85微

米，放电静电感应静电粉末喷涂厚薄不小于100  $\mu\text{m}$ ；

4、固定支架、横档为高质量高碳钢材，无凹坑等明显划痕，并与主杆一样采用

热镀锌、放电静电感应静电粉末喷涂；

5、法兰板采用等离子切割机机吧吧成形，周边光洁，无毛刺，外观别具一格，孔位准

确；

6、电器产品门采用等离子切割机机吧吧，规格型号石家庄太阳能路灯厂家，表面光滑、平整，并电弧激光焊电弧激光焊接电焊焊接防盗工业设备

和接地保护；

7、铜芯接线端子质量保证电器产品在我国行业标准；

8、路灯设计风速超出35米/秒，建筑工程工程建筑建筑抗震等级度超出8级，保证整杆路面地面路面道路

路灯在恶劣的天

写#口元营二佐