

苏克士蓄电池SP50-12 12V50AH能源发电

产品名称	苏克士蓄电池SP50-12 12V50AH能源发电
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	400.00/只
规格参数	品牌:苏克士蓄电池 型号:SP50-12 产地:国产
公司地址	山东济南
联系电话	18053081797 18053081797

产品详情

苏克士蓄电池SP50-12 12V50AH能源发电

应用领域

通信系统

UPS不间断电源

太阳能、风能储能；

国防军备电源 ·

石油化工系统

电力系统 ·

铁路、交通供电系统 ·

应急照明设备

数据机房

产品特点：

标称电压：2V和12V；

额定容量：从7Ah~3000Ah；

工作温度范围：-15 ~45 ；

20 正常使用条件下，20Ah以下浮充寿命5年、20Ah以上浮充寿命8年（20 ），2V系列浮充寿命15年；

采用特殊铅基多元合金板栅，抗腐蚀性能及充电接受能力强；

采用新型特殊工艺极板配方，活性物质利用率高；

超细玻璃纤维吸液式电池技术，气体复合率达99%以上；

高强度ABS塑料电池槽、盖，结构紧凑，具有耐腐蚀、耐冲击、抗震动等特点；

内阻小，大电流放电性能优良；

自放电小，使用温度范围广；

采用多重密封技术，确保电池无泄露，无酸雾逸出，；

使用严格的生产工艺，单体电压均衡性强；

不需维护，无需加水补液；

满荷电出厂，运输安全；

电池型号	额定电压(V)	C20/Ah	C10/Ah
SP7-12	12	7	6.5
SP9-12	9	8.2	
SP12-12	11.2	98	95
SP17-12	17	15.8	181.5
SP24-12	24	22.3	166
SP33-12	33	30.7	195
SP38-12	38	35	197
SP50-12	50	45	257
SP65-12	60	348	169
SP100D-12	100	90	330
SP100-12	408	177	225
SP120-12	120	108	
SP150-12	150	135	483
SP180-12	180	522	240
SP200-12	182		
SP250-12	250	230	268
SP2-100	2	105	72
SP2-120	126		
SP2-150	158		
SP2-200	210	110	328
SP2-250	262		

SP2-300	316	300	
SP2-350	368		
SP2-400	420	400	
SP2-450	472	450	
SP2-500	526	500	
SP2-600	630	600	
SP2-800	840	800	410
SP2-1000	1050	1000	475
SP2-1200	1260	1200	
SP2-1500	1576	1500	403
SP2-2000	2100	2000	490
SP2-2500	2626	2500	
SP2-3000	3150	3000	709

- SKSPOR 阀控式密封免维护铅酸蓄电池特性：
- 1.气密性能好,不渗漏。无酸污染；
 - 2.气体再复合，不失水，无须补充电解液；
 - 3.特殊的板栅设计，具有卓越的放电性能
 - 4.低阻抗设计，自放电性低，容量保持及存储时间在20℃ 下长达12个月以上；
 - 5.采用C.C.D.S充放电检测系统，保证了产品一致性；
 - 6.采用高强度工程塑料为原料及高密度超细玻璃纤维隔板，制造出品质的电池